

Definīcijas un saīsinājumi

Ārkārtas situācija – Ārkārtas situācija ir notikums, kas var izraisīt cilvēku upurus vai apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, nodarīt kaitējumu videi vai īpašumam, kā arī radīt būtiskus materiālos un finansiālos zaudējumus. Ārkārtas situācija var iestāties arī tiešu un netiešu draudu gadījumā, ja netiek mazināta šo draudu ietekme. Slimnīcā ārkārtas situācijas var izraisīt ugunsgrēks, inženiertehnisko sistēmu darbības traucējumi, terorakti, ēku sabrukšana, ķīmisko, bioloģisko vai radioaktīvo vielu noplūdes gadījumi.

Nelaiemes gadījums – ir darba vietā vienas darba dienas vai maiņas laikā noticis ārkārtējs notikums, pēc kura personai radušies veselības traucējumi vai pastāv veselības traucējumu iestāšanās varbūtība (inficēšanās risks), vai iestājusies iesaistītās personas nāve.

Risks – darba vides risks, kas saistīts ar tādu paaugstinātu psiholoģisko vai fizisko slodzi vai tādu paaugstinātu risku nodarbinātā drošībai un veselībai, ko nevar novērst vai līdz pieļaujamam līmenim samazināt ar citiem darba aizsardzības pasākumiem.

Slimnīca - Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”.

Paaugstinātas bīstamības objekts – ēkas vai inženierbūves, kuras tiek izmantotas saimnieciskā vai citā veidā, kas saistīts ar enerģijas ražošanu un uzkrāšanu, elektromagnētisko starojumu, ugunsdrošību, sprādzienbīstamu, bīstamu ķīmisku vielu un maisījumu, bīstamo atkritumu, augu karantīnas organismu, bioloģiski aktīvu un radioaktīvu vielu, kodolmateriālu un to atkritumu pārstrādi, apstrādi, ražošanu, lietošanu, uzglabāšanu un transportēšanu.

Pastiprinātas drošības zona - darba zona, kurā veicamo darbu ietekmē tiek būtiski traucēta slimnīcas darbības nepārtrauktība (piem., UPS telpas, Enerģobloki, Vājstrāvu telpas, kur izvietotas piekļuves sistēmas, datu centri, serveru telpas, telefonu centrāles, MR iekārtas, A korpusa jumts, skābekļa sadales telpa un tās sistēma u.c.). Darbus veic tikai Slimnīcas pārstāvja klātbūtnē.

Nodošana apsardzē – Telpas vai telpu grupu sakārtošana un nodošana Slimnīcas Drošības vadības centra darbiniekiem apsardzības funkciju nodrošināšanai, tai skaitā apsardzes signalizācijas un ugunsdrošības sistēmu aktivizēšanai. Pirms telpu nodošanas apsardzē, Slimnīcas apsardzes darbiniekiem jāpārliedzinās par telpu atbilstību drošības prasībām.

DD – Drošības daļa

DVC – Drošības vadības centrs

Uzraugošās iestādes – institūcijas, kurām ir deleģētas tiesības kontrolēt ārējos normatīvajos aktos noteikto nosacījumu izpildi (piem., Darba inspekcija, Veselības inspekcija u.c.);

Tiesībsargājošās iestādes – Valsts policija, Pašvaldības policija, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Prokuratūra, Tiesa, u.c.

IAL – Individuālie aizsardzības līdzekļi

KAL – Kolektīvie aizsardzības līdzekļi

I. Vispārīgie noteikumi Ārpakalpojuma sniedzējiem

1. Vispārīgie noteikumi Ārpakalpojuma sniedzējiem attiecas uz visiem Ārpakalpojuma sniedzēja darbiniekiem un to apakšuzņēmēju darbiniekiem, kuri uz Līguma pamata sniedz veic darbus vai sniedz pakalpojums Slimnīcas teritorijā.
2. Procedūras prasību ievērošana nodrošina Ārpakalpojuma sniedzēju drošību, materiāli tehnisko līdzekļu un iekšējās kārtības un drošības saglabāšanu, vispārējās uzvedības kultūras un ētikas principu uzturēšanu.
3. Jebkādu jautājumu risināšana tiek organizēta ar Līgumā norādīto Slimnīcas kontaktpersonu – par Līguma izpildi atbildīgo darbinieku, starpniecību.


4. Iekšējās kārtības un drošības situācijas uzturēšanai Slimnīcā norīkots apsardzes dienests, kura darbību kontrolē/uzrauga Slimnīcas Drošības daļa.
5. Ārpakalpojuma sniegšanas noteiktais darba laiks:
 - 5.1. Darba dienās pl.08.00 – 17.00;
 - 5.2. Darbu veikšanu ārpus darba laika, brīvdienās un svētku dienās – darbus saskaņo ar par Līguma izpildi atbildīgo darbinieku un Slimnīcas Drošības daļu.
6. Darba laiku saskaņošana brīvdienās un svētku dienās notiek prioritārā secībā (6.1. un 6.2.apakšpunktā) – rakstiski (e-pastā) ne vēlāk kā līdz iepriekšējās darba dienas pl.12:00:
 - 6.1. Ar par Līguma izpildi atbildīgo darbinieku;
 - 6.2. Drošības daļu.
7. Pēc saskaņojuma ar par Līguma izpildi atbildīgo darbinieku Drošības daļa informāciju nosūta Drošības vadības centram tālākai izpildei.
8. Uzsākot Līguma izpildi, ārpakalpojuma sniedzējam jāiepazīstas un jāizpilda šī pielikuma prasības.
9. Ārpakalpojuma sniedzēja pienākumi:
 - 9.1. Ievērot vispārējos darba drošības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus;
 - 9.2. darbiniekiem, atrodoties Slimnīcas teritorijā, jābūt identificējamiem (darbinieka apliecība vai personas apliecinošs dokuments);
 - 9.3. darbinieki drīkst atrasties tikai tajos objektos, kuros paredzēts veikt darbu saskaņā ar noslēgto Līgumu un veicamo darba uzdevumu un koplietošanas vietās, kas aprakstītas Procedūras 10.punktā;
 - 9.4. ievērot morāles un ētikas normas, izskatīties piedienīgi;
 - 9.5. izturēties ar cieņu pret Slimnīcas darbiniekiem un pacientiem;
 - 9.6. izpildīt Slimnīcas atbildīgo amatpersonu likumīgās prasības;
 - 9.7. ievērot drošības, informatīvās un ceļazīmju prasības;
 - 9.8. izpildīt ārkārtas situācijas noteikumus un atbildīgo dienestu prasības seku mazināšanai vai to likvidēšanā.

10. Slimnīcas teritorijā pieejamas sekojošas koplietošanas vietas, kas aprīkotas ar speciālām norādēm skatīt zemāk "Slimnīcas teritorijas plānu".

	A kvartāls (ieeja)	B kvartāls (ieeja)	C kvartāls (ieeja)	D kvartāls (ieeja)
Aptieka	A1	-	Kiosks Aptieka (pretim C4)	-
Autostāvvietā	-	-	Ir (iebraukšana no Ventpils ielas)	-
Ēdināšana, kafejnīca	A1	B1	C20 "Narvesen"; konditoreja "Sala"; siltā ēdiena vieta (pretim C4)	-
Smēķētava	ir	ir	ir	ir
Tualetes (WC)	A1; A3	B3; B5	C5	-
Velo novietne	ir	ir	ir	ir

11. Procedūras neievērošanas gadījumā, ārpakalpojuma sniedzējs personīgi uzņemas atbildību par sekām, kādas var iestāties. Slimnīca izskatīs katru procedūras pārkāpumu un lems par turpmāko rīcības plānu attiecībā pret Ārpakalpojuma sniedzēju, tai skaitā sankciju piemērošana.

Slimnīcas teritorijas plāns



-  Smēķēšanas vieta
-  Stāvvietā
-  Drošas pulcēšanās vietas
-  Tualete
-  Kafejnīca

II. Ārpakalpojuma līguma izpilde un kontrole

12. Ārpakalpojuma darbu saskaņošanas un izpildes kārtība

12.1. Slimnīca ir daudznozaru valsts līmeņa medicīnas iestāde, kas sniedz pilna apjoma neatliekamo un plānveida medicīnisko palīdzību. Lai nodrošinātu augstus pakalpojuma standartus, kā arī ievērotu higiēniskās un pretepidēmiskā režīma pamatprasības, prasības saistībā ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, nodrošinātu slimnīcas darbības nepārtrauktību, ievērotu darba drošību, ugunsdrošību un elektrodrošību un pilnveidotu iekšējās kontroles sistēmu, kā arī uzraudzītu šo noteikumu ievērošanu no sadarbības partneriem, tai skaitā **Ārpakalpojuma sniedzējiem**, kuri darbus veic Slimnīcas teritorijā (t.sk. ēkās vai atsevišķos objektos), izņemot Preču piegādātāji un citi pakalpojumi, kuru izpilde nav saistīta ar pastāvīgu uzturēšanos slimnīcas telpās vai teritorijā un darba process neapdraud Slimnīcas darbības nepārtrauktību (piem., izejmateriāli, medicīnas aprīkojuma apkope, paklāju maiņa, dzeramā ūdens piegāde, atkritumu izvešana, veļas mazgāšana, labiekārtošanas un uzkopšanas darbi, ēdināšana u.c.) pirms Līguma saistību izpildes, jāiesniedz sekojoša informācija:

12.1.1. Darbinieku un autotransporta saraksts;

<u>Nr.</u> <u>p.k.</u>	<u>Darbinieka</u> <u>vārds,</u> <u>uzvārds</u>	<u>Personas</u> <u>kods</u>	<u>Uzņēmuma</u> <u>nosaukums</u>	<u>Amats</u>	<u>Darba</u> <u>līguma</u> <u>Nr.</u>	<u>Autotransports</u> <u>(marka, modelis)</u>	<u>Valsts reģistrācijas</u> <u>numurs</u>

12.1.2. Bīstamo iekārtu saraksts¹;

<u>Nr.</u> <u>p.k.</u>	<u>Tehnikas, iekārtas, instrumenta, aparāta:</u>			<u>Pārbaudes vai kalibrācijas</u> <u>sertifikāts (datums, gads)</u>	<u>Piezīmes</u>
	<u>Nosaukums</u>	<u>Marka (ražotājs)</u>	<u>Tips/modelis</u>		

12.1.3. Par darba aizsardzību, ugunsdrošību un elektrodrošību atbildīgo darbinieku saraksts un kompetences apliecinājums;

12.1.4. Darbu saraksts nedēļai/mēnesim.

<u>Nr.</u> <u>p.k.</u>	<u>Veicamie darbi</u>	<u>Īss apraksts un</u> <u>norises vieta</u>	<u>Izpildes termiņš</u>	<u>Atbildīgais par izpildi</u>	<u>Kontaktinformācija</u>

12.2. Iesniedzamie apliecinājumi:

12.2.1. Apliecinājumu par tehnikas, iekārtu, instrumentu un aparātu atbilstību normatīvajiem aktiem;

12.2.2. Apliecinājums par darba vides risku novērtējumu un darba vides risku mazināšanas plāns (atbilstoši MK not. Nr.660);

¹ 12.1.2. apakšpunktā izņēmuma gadījumā, ja nav iespējams iesniegt bīstamo iekārtu sarakstu, uzrāda ierodoties Slimnīcā

- 12.2.3. Apliecinājums par darbinieku darba drošības, aizsardzība un ugunsdrošības instrukcijām.
- 12.3. Informācija par epidemioloģisko prasību ievērošanu atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
- 12.4. Papildus informācija:
- 12.4.1. Būvniecības darbi – ugunsdrošības pasākumu plāns (atbilstoši MK not.Nr.238);
- 12.4.2. Ugunsbīstami darbi – norīkojums darba veikšanai (atbilstoši MK not. Nr.238);
- 12.4.3. Darbi augstumā paaugstinātas bīstamības apstākļos (atbilstoši MK not. Nr.143) – apliecinājums par apmācībām (protokols, apliecības), darba izpildītāja Obligātās veselības pārbaudes karte (kopija);
- 12.4.4. Darbi ar bīstamajām iekārtām – apliecinājums par bīstamo iekārtu tehnisko pārbaudi (atbilstoši likuma “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”, 8.pantam un MK not. Nr.526), apliecinājums par apmācībām (protokoli, apliecības, sertifikāti), kopija;
- 12.4.5. Norīkojums darba veikšanai ar darbā ar aprīkojumu, kas var radīt palielinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai (atbilstoši MK not. Nr.526, 81.7.punkts);
- 12.4.6. Darbi ar elektroietaisēm virs 50 V – apliecība par elektrodrošības grupas piešķiršanu (atbilstoši MK not. Nr.1041), kopija;
- 12.4.7. Darbi ar ķīmiskajām vielām – drošības datu lapa (atbilstoši MK not. Nr.325);
- 12.4.8. Darbi ar radiācijas/ionizējoša saturošiem materiāliem un iekārtām – licence (atbilstoši MK not. Nr.65), kopija.

13. Dokumentu sagatavošana, iesniegšana, izskatīšanas un aktualizēšanas kārtība

- 13.1. Ārpakalpojuma sniedzējs 5 (piecas) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms darbu uzsākšanas, III daļas 1. punktā minētos dokumentus vai to kopijas nosūta uz e-pastu par Līguma izpildi atbildīgajam Slimnīcas darbiniekam un Drošības daļai (drosiba@stradini.lv).
- 13.2. Visiem dokumentiem vai to kopijām, kuras tiek nosūtītas uz e-pastu, jābūt parakstītiem ar Ārpakalpojuma sniedzēja pilnvarotās personas drošu elektroniski parakstu.
- 13.3. Drošības daļa Ārpakalpojuma sniedzēja darbinieku un transportlīdzekļu sarakstus izskata un atbildi nosūta atbildi Ārpakalpojuma sniedzējam no e-pasta: drosiba@stradini.lv 5 (piecu) darba dienu laikā no saraksta saņemšanas brīža.
- 13.4. Ja Ārpakalpojuma sniedzējs savlaicīgi nav iesniedzis nepieciešamos dokumentus, Līguma izpilde netiek uzsākta, kamēr Slimnīca nav saņēmusi Procedūrā noteiktos dokumentus. Šādos gadījumos Ārpakalpojuma sniedzējs pilnībā uzņemas atbildību par Līguma izpildes kavējuma vai neizpildes sekām un novērš tās par saviem līdzekļiem. Ārpakalpojuma sniedzēja dīkstāve vai Līguma termiņa kavējums, kas iestāties tādēļ, ka Ārpakalpojuma sniedzējs nav Līgumā noteiktajā kārtībā iesniedzis nepieciešamos dokumentus, ir atzīstams par radušos Ārpakalpojuma sniedzēja vainas dēļ.
- 13.5. Ārpakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par visu iesniegto dokumentu vai to kopiju savlaicīgu **aktualizēšanu**, kas jāveic pēc nepieciešamības, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms konkrēto darbu uzsākšanas. Ja Slimnīcas par Līguma izpildi atbildīgais darbinieks konstatē nepilnības iesniegtajos dokumentos vai to kopijās

- (piem., sarakstos mainījušies darbinieki vai autotransports), būtisku nepilnību vai trūkumu gadījumā Līguma darbu izpilde var tikt pilnībā vai daļēji apturēti līdz brīdim, kad Ārpakalpojuma sniedzējs ir novērsis tajos konstatētos trūkumus vai nepilnības.
- 13.6. Ārpakalpojuma sniegšanu atjauno, ja novērsti visi pārtraukšanu ierosinošie iemesli:
- 13.6.1. izpildīts trūkumu novēršanas plāns par iekšējās kārtības un drošības noteikumu pārkāpumiem un Slimnīcas par Līguma izpildi atbildīgais darbinieks vai Darba aizsardzības un ugunsdrošības nodaļas speciālists to rakstiski apliecina atkārtotas pārbaudes aktā;
- 13.6.2. novērsti trūkumi, kas saistīti ar Ārpakalpojuma sniegšanas saistību izpildi.
- 13.7. Ārpakalpojuma sniedzējs pirms Līguma saistību izpildes uzsākšanas pēc Slimnīcas Drošības daļas pieprasījuma par saviem līdzekļiem izgatavo darbinieku (t.sk. apakšuzņēmēju darbinieku) identifikācijas kartes ar fotogrāfijām, kuras pēc pieprasījuma var tik uzrādītas personas identificēšanai Slimnīcas teritorijā.

III. Ārpakalpojuma darba drošības un aizsardzības prasības

14. Prasības attiecas uz Ārpakalpojuma sniedzēju darbiniekiem (t.sk. apakšuzņēmēju darbiniekiem), kuri atrodas Slimnīcas teritorijā un uz noslēgtā Līguma pamata veic darbus vai sniedz pakalpojumus. Procedūra ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un tajā noteikto saistību izpilde ir obligāta.
15. Ārpakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par tehnikas, iekārtu, instrumentu un aparātu tehnisko stāvokli, uzglabāšanu, lietošanu un apriti.
16. Ārpakalpojuma sniedzējs savā darbu norises vietā ievēro un nodrošina higiēnas prasību ievērošanu atbilstoši nodarbināto drošības un veselības aizsardzības prasībām (darbinieku pārgērbšanās vietas, tualetes un dušas, dzeramais ūdens, IAL un KAL).
17. Ārpakalpojuma sniedzēja darbiniekam objektā jāievēro Ārpakalpojuma sniedzēja izstrādātos darba drošības noteikumus.
18. Nosacījumi Ārpakalpojuma sniedzējam Slimnīcas teritorijā un telpās:
- 18.1. Slimnīcas teritorijā un telpās darbus atļauts veikt personām no 18 gadu vecuma, kuras izgājušas obligāto veselības pārbaudi (OVP) un saņēmušas arodslimību ārsta atzinumu, ka veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam;
- 18.2. Papildus šai procedūrai Ārpakalpojuma sniedzēja personālam darba vietā jāzina un jāievēro uzņēmumā noteiktā darba kārtība, ar izpildāmiem darbiem saistīto darba aizsardzības instrukciju un konkrētā objekta ugunsdrošības instrukcijas prasības;
- 18.3. Ja Ārpakalpojuma sniedzējs, veicot darbus Slimnīcas teritorijā un telpās, izmantos bīstamās iekārtas, tehniku vai citu aprīkojumu, kuru izmantošanu paredz līguma nosacījumi, tā personālam ir jābūt atbilstošiem kvalifikācijas apliecinājumiem uz noteikto darbu veikšanu, atbilstoši normatīvu prasībām, tad Ārpakalpojuma sniedzējam personālam pirms darbu uzsākšanas ir obligāti jāveic mērķinstruktāža (apmācība) par bīstamās iekārtas tehnisko stāvokli un drošu ekspluatāciju, ko apliecina ar ierakstu un darbinieka parakstu attiecīgā reģistrācijas žurnālā;
- 18.4. Ārpakalpojuma sniedzēja personālam darba izpildes laikā pie sevis jābūt derīgām apliecībām par tiesībām veikt darbus, kuru veicējam jābūt ar atbilstošu kvalifikāciju, piemēram, elektrodrošības grupas vai citas apliecības;
- 18.5. Būvdarbu veicējs uzņemas pilnu atbildību par drošības prasībām darbu veikšanas zonā un darbu veikšanas teritorijā;


- 18.6. Aizdomīgu personu gadījumā nekavējoties informēt Slimnīcas drošības daļu pa tālr. 67069440,
- 18.7. Aizdomīgu iepakojumu, materiālu vai priekšmetu pamanīšanas gadījumā nekavējoties informēt Slimnīcas drošības daļu pa tālr.- 67069440,
- 18.8. Ja darbu veikšanas projektā vai darbu izpildes nosacījumos pirms tam nav atrunāts, Ārpakalpojuma sniedzējam pirms darbu uzsākšanas ir jāsaskaņo ar par līgumu atbildīgo personu pielietojamās darba metodes ne vēlāk kā 3 darba dienas iepriekš;
- 18.9. Koplietošanas telpās ārpus darbu veikšanas zonas nedrīkst glabāt materiālus, iekārtas, atkritumus vai cita veida piederumus;
- 18.10. Koplietošanas telpas pēc darbu veikšanas darbu veicējam tūlītēji jāsatīra.
- 18.11. Pārvietošanas teritorijā:
- 18.11.1. Pieļaujamais transporta kustības ātrums visā teritorijā ir ne vairāk kā 10 km/h;
- 18.11.2. Uzmanīgi jāpārvietojas pa gājēju ceļiem (kur tādi ir), ņemot vērā to tehnisko stāvokli, izvietotos nožogojumus un ievērot objektā un uz iekārtām izvietotās drošības zīmes;
- 18.11.3. Jāpārvietojas pa braucamās daļas kreiso pusi tuvāk apmalei, kā arī jāņem vērā ceļa braucamās daļas stāvoklis;
- 18.11.4. jābūt piesardzīgiem un jāuzmanās no zemu esošiem šķēršļiem (izvirzītām konstrukciju daļām, no vaļējām lūkām un uz zemes esošiem priekšmetiem);
- 18.11.5. Jāizvairās no objekta teritorijā strādājošo mehānismu (piem., zāles plāvējs, iekrāvējs, celtnis u.c.) darbības zonām;
- 18.11.6. Veicot darbu Slimnīcas teritorijā, jālieto atstarojošās signālvestes;
- 18.11.7. Kāpjot pa kāpnēm, ir jāpieturas pie margām;
- 18.11.8. Darbiniekam ir jāspēj patstāvīgi novērtēt situāciju objektā vai teritorijā, ņemot vērā pastāvošo vai iespējamo risku savai drošībai un veselībai.
- 18.12. Ārpakalpojuma sniedzēja personālam aizliegts:
- 18.12.1. Bez Slimnīcas darbinieku pavadības vai Drošības daļas atļaujas iekļūt objektos, kur noteikta iekļūšana ar drošības sistēmu piekļuves autorizāciju, vai atrasties citos Slimnīcas objektos, ja tas nav nepieciešamas tiešo darba pienākumu izpildei;
- 18.12.2. Uzvesties nepiedienīgi, izaicinoši un cieņu aizskaroši, nesāt Ārpakalpojuma sniegšanai neatbilstošu apģērbu;
- 18.12.3. Uzsākt darbu, ja nejūtas vesels vai ir noguris, ir medikamentu, kuri var izraisīt miegainību, redzes asuma, prāta spēju un ķermeņa daļu koordinācijas traucējumu ietekmē;
- 18.12.4. Uzsākt darbu un nekavējoties jāziņo tiešajam vadītājam un par Līguma izpildi atbildīgo personu, ja atklātas neatbilstības, konstatēti jauni riska faktori vai bīstama situācija, kas var izraisīt avāriju, ugunsgrēku, vides piesārņojumu, traumu vai nelaimes gadījumu;
- 18.12.5. Atrasties uzņēmuma teritorijā un objektos, ja ir alkohola, narkotisku vai toksisku vielu reibuma stāvoklī;
- 18.12.6. Novietot automašīnas pie ieejām/izejām vai tam neparedzētās vietās;
- 18.12.7. Samazināt ēku piebrauktuvju platumu mazāku par 3,5m, lai nodrošinātu transportlīdzekļiem piekļuvi ēkām;
- 18.12.8. Slimnīcā ielaist nepiederošas personas;
- 18.12.9. nodot informāciju trešajām personām par Slimnīcā notiekošo;



18.12.10. veikt foto vai video fiksāciju ārpus darbu veikšanas zonas nesaskaņojot ar Slimnīcas Drošības daļu;



18.12.11. skriet pa kāpnēm.


19. Darba vides riska faktori

19.1. Iespējamie veselībai kaitīgie un bīstamie darba vides riska faktori Slimnīcā:

Darba vides riska faktori		Pasākumi
Fizikālie faktori	Apkārtējās vides apstākļi (zema vai augsta gaisa un konstrukciju temperatūra, gaisa mitrums, gaisa plūsmas ātrums u.c.). Mikroklimats telpās.	Neuzsākt vai pārtraukt darbu negaisa, stipra lietus, miglas un sniegputeņa laikā, kad ir apgrūtināta redzamība. Lietot sezonai un darba raksturam atbilstošus IAL.
	Nepietiekams apgaismojums darba vietā vai apžilbinājums, t.sk. darbu veikšana tumšā diennakts laikā	Pie nepietiekama apgaismojuma darbu neuzsākt vai pārtraukt. Lietot atbilstošus papildus gaismas avotus (piem., pārnēsājams lukturītis).
	Elektriskās strāvas iedarbība 	Darba vietā lietot elektroenerģijas avotus ar spriegumu, atbilstošu drošības prasībām. Ievērot drošus darba paņēmienus. Pārliecināties, kādas darbības drīkst veikt, lai neieklūtu elektrobīstamības zonā. Lietot atbilstošus aizsardzības līdzekļus.
	Elektromagnētiskais starojums (antenu iekārtas, elektroietaisies u.c.) 	Neuzturēties iekārtas tiešā starojuma zonā, ja pakalpojuma sniegšana nav tieši saistīta ar veicamo uzdevumu izpildi. Ja iespējams, uz darba izpildes laiku izslēgt iekārtu vai samazināt iekārtas jaudu.
	Ultravioletais starojums (saules starojums, elektrometināšana)	Lietot atbilstošus kolektīvos un individuālos IAL.
	Jonizējošais starojums 	Lietot atbilstošus kolektīvos un individuālos IAL.
	Troksnis	Lietot atbilstošus IAL.

Darba vides riska faktori		Pasākumi
		
	<p>Lāzera starojums</p> 	Ievērot iekārtas ekspluatācijas instrukcijas prasības. Ievērot drošus darba paņēmienus, nevērst starojuma avotu pret sevi, citiem cilvēkiem (nepieļaut starojuma nonākšanu acīs, uz ādas) un atstarojošām virsmām.
	Paaugstinātas vibrācijas	Lietot atbilstošus IAL.
Ķīmiskie faktori	Dažādu ķīmisko vielu un produktu, putekļu, azbesta putekļu, dažādu aerosolu, dzinēju izplūdes gāzu, anestēziju gāzu, ārstniecības līdzekļi, dezinfekcijas līdzekļi u.c. vielu toksiska iedarbība	Ievērot uz iepakojuma un/vai drošības datu lapā noteiktās prasības. Ievērot personīgo higiēnu pēc saskarsmes ar ķīmiskiem produktiem. Neuzturēties vietās, kur var būt paaugstināta aerosolu, iekšdedzes dzinēju izplūdes gāzu un citu gāzu koncentrācija. Nodrošināt vēdināšanu vai ventilāciju. Lietot atbilstošus IAL.
Bioloģiskie faktori	Inficētu ērcu un citu insektu kodumi, dzīvnieku un čūsku kodumi, putnu un dzīvnieku pārnēsātās slimības, bioloģiskie aģenti, kas var izraisīt inficēšanos (baktērijas, vīrusi, sēnes, parazīti) hepatīta un citu vīrusu infekcijas u.c.	Ievērot drošus darba paņēmienus. Veicot darbus Slimnīcas telpās un teritorijā, jābūt vakcinētiem atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. Lietot atbilstošu darba apģērbu un IAL.
Traumatisma	Neatbilstošs konstrukciju tehniskais stāvoklis, iekārtu stiprinājumi	Neuzsākt vai pārtraukt darbu. Ziņot tiešajam vadītājam, par Līguma izpildi atbildīgajai personai.

Darba vides riska faktori		Pasākumi
faktori	Asumi, nelīdzenas virsmas, pakrišana, paklupšana, atsišanās	Ievērot drošus darba paņēmienus. Pārvietojoties izvērtēt iespējamo bīstamību. Izvēlēties drošākus pārvietošanās ceļus vai darba veikšanas metodes. Lietot atbilstošus IAL.
	Krītoši priekšmeti, materiāli, ledus no apledojušām konstrukcijām 	Ievērot drošus darba paņēmienus. Lietot IAL. Bez nepieciešamības neuzturēties bīstamajā zonā, ievērot bīstamās zonas norobežojumus.
	Kritiens no augstuma 	Ievērot drošus darba paņēmienus. Lietot atbilstošu aprīkojumu, IAL. Veikt periodiskas apmācības un normatīvos noteiktās aprīkojuma pārbaudes.
	Pielietotā aprīkojuma radītās traumas. Neatbilstošs aprīkojums vai tā neatbilstoša lietošana	Ievērot drošus darba paņēmienus. Lietot atbilstošus IAL. Veikt periodiskas apmācības un normatīvos noteiktās aprīkojuma pārbaudes. Nepārsniegt ražotāja dokumentācijā norādītos lietošanas ierobežojumus.
	Kustībā esošie mehānismi	Ievērot drošus darba paņēmienus. Lietot atbilstošus IAL. Ievērot drošības zīmes un signālkrašojumu. Izvēlēties drošākus pārvietošanās ceļus.
	Neuzmanība, novērsta uzmanība	Pārvietojoties un veicot darbu būt uzmanīgam. Nelietot austiņas, ja tās nav IAL vai darba veikšanai paredzēts saziņas līdzeklis.
	Apbēršanas vai nogruvuma iespēja darba vietā	Izvērtēt iespējamo bīstamību un atbilstoši prasībām sagatavot darba vietu. Darba laikā stingri ievērot darba aizsardzības prasības.

Darba vides riska faktori		Pasākumi
	Apdedzināšanās, applaucēšanās iespēja darba vietā	Ievērot drošus darba paņēmienus. Ievērot drošības zīmes. Lietot atbilstošus IAL.
	Iespējamie vardarbības draudi (sitieni, grūdieni u.c.) no agresīvo pacientu, pacientu radnieku vai viņu pavadoņu puses (narkomāni, pacienti alkohola reibumā, psihiski slimi pacienti);	Izvērtēt iespējamo bīstamību, neiesaistīties konfliktu situācijās, nekavējoties izsaukt Slimnīcas apsardzi tālr.: 67069440
	Sprādzienbīstama vide 	Stingri ievērot darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības. Ievērot drošības zīmes. Ievērot drošus darba paņēmienus.
Psiho- emocionālie riskā faktori	Stress darbā, nogurums, saspringti darba termiņi, konfliktsituācijas, nepilnības darbu organizācijā.	Izvērtēt un veikt pasākumus risku novēršanai vai samazināšanai.

20. Kolektīvie un individuālie darba aizsardzības līdzekļi lietošana:
- 20.1. Lai mazinātu darba vides riska faktora ietekmi, primāri izmanto kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus.
 - 20.2. Individuālos darba aizsardzības līdzekļus lieto, ja no darba vides riska faktora iedarbības nav iespējams izvairīties vai to nav iespējams mazināt, lietojot kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus. Ja nepieciešams, abus darba aizsardzības līdzekļu veidus var kombinēt.
 - 20.3. Atļauts lietot tikai tādus aizsardzības līdzekļus, kuri izgatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.
21. Darba aizsardzības prasības, **uzsākot darbu**:
- 21.1. Par visiem veicamajiem darbiem obligāti jāinformē Slimnīcas DVC, rakstot uz e-pastu: apsardze@stradini.lv un drosiba@stradini.lv. Atslēgas no telpām un piekļuves kartes saņem DVC. Pabeidzot darbus vai darba dienas beigās atslēgas un piekļuves kartes atgriež atpakaļ DVC;
 - 21.2. Pirms darbu uzsākšanas, kurus veicot var izraisīt automātiskās ugunsgrēka atklāšanas trauksmes signalizācijas un izziņošanas sistēmu nostrādi, izsaucot viltus trauksmi, darbu izpildi obligāti jāaskaņo ar objekta atbildīgo personu un DVC, piesakot sistēmu atslēgšanu darba zonā un ugunsaizsardzības sistēmas devējus piesegšanu ar drošības vāciņiem;
 - 21.3. Ierodoties objektā, Ārpakalpojuma sniedzēja darbinieks pārliecinās par darba vietas un darbā izmantojamā aprīkojuma atbilstību drošai veikšanai, ja konstatētos trūkumus nevar novērst, darbu neuzsākt un par to informēt tiešo vadītāju vai atbildīgo personālu;

- 21.4. Pirms darbu sākšanas, Ārpakalpojuma sniedzējs:
- 21.4.1. veic darba vides risku novērtēšanu un iepazīstina ar tiem darbiniekus;
 - 21.4.2. nodrošina drošu, veselībai nekaitīgu un pakalpojuma sniegšanai atbilstošu darba vides izveidošanu ar kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem (piem., darba zonas norobežošana ar papildus aizsargsienu, barjeru, pārvietojamo žogu, signāllentes);
 - 21.4.3. organizē Drošības zīmju uzstādīšanu (piem., aizlieguma, brīdinājuma, rīkojuma, ugunsdrošības, pirmās palīdzības vai evakuācijas izeju un glābšanas papildizeju zīmes);
 - 21.4.4. darba vietu sagatavo atbilstoši darba aizsardzības, vides aizsardzības un ugunsdrošības prasībām, instrukcijām, objektā spēkā esošajiem standartiem, darba aizsardzības plānu, iekārtu ekspluatācijas noteikumiem, darba veikšanas projektu;
 - 21.4.5. nodrošina IAL un to lietošanu atbilstoši darba vides riska novērtējumam;
 - 21.4.6. ievēro Slimnīcas darbu uzsākšanas un pabeigšanas kārtību.
22. Darba aizsardzības prasības, **veicot darbu**:
- 22.1. jā rūpējas par savu drošību un veselību, kā arī to personu drošību un veselību, kuras ietekmē vai var ietekmēt viņa darbs;
 - 22.2. Aizliegts bez par Līguma izpildi atbildīgā darbinieka saskaņojuma mainīt darba veikšanas vietu vai paplašināt noteiktās darba vietas robežas.
 - 22.3. lietojot darba aprīkojumu (iekārtas, instrumentus u.c.), jāzina un jāievēro šo aprīkojumu saistošās darba aizsardzības instrukcijas;
 - 22.4. nodrošināt transporta, celšanas ierīču un mehānismu drošas ekspluatācijas prasību ievērošanu un atbilstošu IAL lietošanu;
 - 22.5. Uzturēt kārtībā darba vietu, kā arī organizēt ražošanas atkritumu savākšanu un uzglabāšanu (ja līgumā nav noteikts citādi);
 - 22.6. jāievēro Slimnīcā noteiktās, gan darbu veikšanas projektā un darba aizsardzības plānā noteiktās darba aizsardzības, vides aizsardzības un ugunsdrošības prasības.
23. Darba aizsardzības prasības, **beidzot darbu**:
- 23.1. Atslēdz no elektriskā tīkla darbā lietotās elektroierīces;
 - 23.2. Sakārto darba vietu, t.sk. lietoto aprīkojumu un materiālus novieto tiem paredzētajās vietās;
 - 23.3. Organizē darba procesa laikā radušos atkritumu savākšanu un novietošanu tiem paredzētajās uzglabāšanas vietās;
 - 23.4. Ja darbi pabeigti un nodoti par Līguma izpildi atbildīgajai personai, noņem uzstādītās drošības zīmes un norobežojumus;
 - 23.5. Aizver logus, aizslēdz telpu vai konteineru durvis un iežogotās teritorijas vārtiņus;
 - 23.6. Informēt DVC par darbu pabeigšanu, nodot atslēgas un piekļuves kartes, ja tādas izsniegtas pirms darbu uzsākšanas.
24. Slimnīcas teritorijā aizliegts:
- 24.1. atrasties kravas celšanas darbības zonā, stāvēt zem paceltas kravas;
 - 24.2. pārvietoties, atrodoties uz automobiļa vai citiem transporta virsbūves elementiem;
 - 24.3. iesaistīties konfliktos ar pacientiem, Slimnīcas viesiem vai darbiniekiem;
 - 24.4. Slimnīcas telpās aizliegts lietot saspīestā gaisa strūklu apģērba tīrīšanai, vai vērst to pret cilvēkiem, kā arī izmantot to telpu un iekārtu apkopēs (uzkopšanai).
25. **Elektrodrošības prasības**
- 25.1. Vispārīgās prasības:

- 25.1.1. Ievērot energoefektivitātes pamatprincipu – darbu organizēšanā taupīt enerģiju,
 - 25.1.2. Pirms darbu uzsākšanas jāpārlicinās par elektroiekārtu atbilstību darbu izpildes tehniskajai kārtībai. Iekārtu bojājumus novērš sertificēts speciālists;
 - 25.1.3. Darba gaitā sekot, lai vadus un kabeļus neiespiež durvīs, logos un nesabojā izolāciju;
 - 25.1.4. Lietot rūpnieciski ražotus un tehniskā kārtībā esošus elektrības pagarinātājus. Lai pagarinātu elektroķēdes pieslēguma vietu, izmanto tikai vienu pagarinātāju, neveido virknes slēgumu. Pagarinātāja vads jānovieto, lai tas netraucētu pārvietošanos, nebūtu ūdenī un būtu redzams;
 - 25.1.5. Lietot elektroierīces, kuru aizsardzības pakāpe (klase) atbilst ārējās vides iedarbībai;
 - 25.1.6. Elektroietaisēs darbus organizē atbilstoši Latvijas Republikas MK noteikumiem Nr.1041 "Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības". Regulāri veicamos darbus saskaņo ar par Līguma izpildi atbildīgo darbinieku 3(trīs) darba dienas iepriekš.
- 25.2. Elektrodrošībā aizliegts:
- 25.2.1. lietot neatbilstoša sprieguma vai bojātas elektroierīces (aprīkojumu) un kontaktligzdas (piem., vadiem bojāta izolācija, tie dzirksteļo, vai parādās raksturīgā izolācijas deguma smaka);
 - 25.2.2. atslēgt iekārtu no elektriskā tīkla, raujot aiz vada un pieskarties ar slapjām rokām elektriskajam tīklam pieslēgtām elektroierīcēm;
 - 25.2.3. veidot nedrošus elektropieslēgumus;
 - 25.2.4. bez uzraudzības atstāt elektroiekārtas ilgstoši pieslēgtas elektriskajam tīklam, pieļaujot to pārkaršanu, izņemot elektroierīces, kurām atbilstoši tehnoloģiskā procesa noteikumiem jābūt ieslēgtām nepārtraukti un kuru ekspluatācijas instrukcijas tās pieļauj;
 - 25.2.5. patvaļīgi atvērt elektrosadales skapjus (ja vien to neveic speciāli šim darbam pilnvaroti darbinieki);
 - 25.2.6. bez saskaņošanas ar Līguma izpildi atbildīgo darbinieku veikts elektroenerģijas padeves atslēgšanu;
 - 25.2.7. lietot pašdarinātas elektroietaisēs.

26. Ugunsdrošība prasības

- 26.1. Pirms Ārpakalpojuma sniegšanas, tā darbiniekiem jāiepazīstas ar Slimnīcas ugunsdrošības pasākumiem. Ugunsdrošības instruktāžās organizē Slimnīcas Drošības daļas speciālists vai par Līguma izpildi atbildīgais Slimnīcas darbinieks.
- 26.2. Pirms darbu uzsākšanas ēkā vai atsevišķās telpās, iepazīties ar darba vietas Evakuācijas plānu, evakuācijas izejām, ugunsdzēsamo līdzekļu un trauksmes pogas atrašanās vietām.
- 26.3. Vispārīgās ugunsdrošības prasības Slimnīcas teritorijā:
 - 26.3.1. Smēķēt tikai smēķēšanai paredzētās vietās (skatīt 11.punktu "Slimnīcas teritorijas plāns");
 - 26.3.2. Izlietotie ugunsbīstamie materiāli (piem., eļļainie slaukāmie materiāli jāsavāc un jāuzglabā šim nolūkam paredzētajās tvertnēs);
 - 26.3.3. Regulāri jāveic tehnoloģisko iekārtu, telpu, to būvkonstrukciju attīrīšana no putekļiem;

- 26.3.4. Darba vietu uzturēt tīrībā un kārtībā. Beidzot darbu, atkritumus iznest (izvest) uz to savākšanas vietām;
- 26.3.5. Piekļuvei ugunsdzēsamajiem aparātiem un ugunsdzēsanas inventāram vienmēr jābūt brīvām;
- 26.3.6. Evakuācijas izejām, kāpņu telpām un evakuācijas ceļiem jābūt brīviem,
- 26.3.7. Sekot apkures ierīču, ventilācijas sistēmas un elektroiekārtu stāvoklim un bojājumu gadījumā nekavējoties ziņo tiešam darba vadītājam un par Līguma izpildi atbildīgais darbinieks par bojājumiem;
- 26.3.8. Ārpakalpojuma sniedzējs organizē papildus ugunsdrošības instruktāžas, ja nepieciešams ievērot īpašas ugunsdrošības prasības (piem., sprādzienbīstamas zonas veidošanās).
- 26.4. Slimnīcā var būt šādi iespējamie ugunsgrēka izcelšanās iemesli:
 - 26.4.1. neatļauta vai neatbilstoša atklātas liesmas izmantošana;
 - 26.4.2. pārkāpumi ugunsbīstamo darbu veikšanā;
 - 26.4.3. smēķēšana neatļautās vietās;
 - 26.4.4. pārkāpumi apkures iekārtu ekspluatācijā;
 - 26.4.5. pārkāpumi elektrotīklu, elektroiekārtu un elektroierīču ekspluatācijā;
 - 26.4.6. neatbilstoša ķīmisko vielu uzglabāšana un lietošana;
 - 26.4.7. neatbilstoša eļļainu slaukāmo materiālu un degtspējīgu vielu un materiālu uzglabāšana;
 - 26.4.8. neatbilstoša mehānismu, iekārtu un instrumentu lietošana;
 - 26.4.9. atsevišķu personu neapdomīga, neatbilstoša vai prettiesiska rīcība;
 - 26.4.10. dabas vai klimatisko apstākļu radītas aizdegšanās (piem., zibens, viegli uzliesmojošu priekšmetu aizdegšanās saules staru ietekmē un tamlīdzīgi).
- 26.5. Ugunsbīstamo darbu veikšanas kārtība:
 - 26.5.1. Darbus, kurus plānots veikt ārpus speciāli aprīkotas vietas, jāaskaņo par ugunsdrošību atbildīgo Slimnīcas darbinieku, un jāsaņem norīkojums ugunsbīstamo darbu veikšanā (saskaņā ar MK noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 11.pielikumu un pieteikt DVC ugunsaizsardzības sistēmas atslēgšanu darba zonā un devējus piesegt ar drošības vāciņiem);
 - 26.5.2. Ārpakalpojuma sniedzējam ir jābūt iegūtai atbilstošai kvalifikācijai un apmācīts ugunsbīstamo darbu veikšanā;
 - 26.5.3. Pirms ugunsbīstamo darbu veikšanas nodrošināt šādus sagatavošanas darbus:
 - 26.5.3.1. Vietu norobežo no citu darbu veikšanas un nodrošina ar ugunsdzēsības līdzekļiem;
 - 26.5.3.2. Vismaz 5m rādiusā atbrīvot no viegli uzliesmojošiem materiāliem. Ja to nav iespējams nodrošināt, veic pasākumus, lai minētos priekšmetus aizsargā no aizdegšanās.
- 26.6. Pēc ugunsbīstamo darbu veikšanas:
 - 26.6.1. Uzkopj pagaidu darba vietu un nodrošina pret nesankcionēta uzliesmojuma vai aizdegšanos;
 - 26.6.2. Vismaz 4 stundas nodrošina darba vietas uzraudzību;
 - 26.6.3. Ugunsbīstamo darbu norīkojuma veidlapā veic ierakstu par darbu pabeigšanu (datums, laiks) un par darba vietas pārbaudi (datums, laiks). Ārpakalpojuma sniedzējs minēto veidlapu 1 darba dienas laikā iesniedz par ugunsdrošību atbildīgajam Slimnīcas darbiniekam.
- 26.7. Slimnīcas teritorijā un telpās aizliegts:
 - 26.7.1. Dedzināt sveces, kā arī lietot citus priekšmetus ar atklātu liesmu (t.sk. lietot pirotehnikas izstrādājumus);

- 26.7.2. Smēķēt telpās vai teritorijā ārpus speciāli ierīkotām vietām;
- 26.7.3. pieļaut degtspējīgu atkritumu (putekļi, skaidas u.tml.) uzkrāšanos;
- 26.7.4. uzglabāt degtspējīgus atkritumus un viegli uzliesmojošus šķidrumus tam neparedzētās vietās un nenodrošinot atbilstošu iepakojumu;
- 26.7.5. izmantot ugunsdzēsamos aparātus un ugunsdzēšanas inventāru citam nolūkam;
- 26.7.6. bez saskaņošanas ar atbildīgo par Slimnīcas ugunsdrošību atbildīgo personu pārvietot ugunsdzēsamos aparātus un ugunsdzēšanas inventāru uz citu vietu, ja tas nav saistīts ar ugunsgrēka dzēšanu;
- 26.7.7. Evakuācijas ceļus (izejas, gaitenļus, vestibilus, kāpņu telpas) aizkraut ar priekšmetiem, mēbelēm un iekārtām;
- 26.7.8. Novietot viegli uzliesmojošiem materiālus tuvāk par 0,5m no dienas gaismas spuldzēm;
- 26.7.9. Lietot liftu ugunsgrēka gadījumā.

27. Rīcība nelaimes gadījumā

- 27.1. Ja darba vietā noticis nelaimes gadījums:
 - 27.1.1. Nekavējoties jāpārtrauc darbs, jāatbrīvo cietušais no bīstamo faktoru iedarbības, ja tas neapdraud paša veselību un dzīvību un jāsniedz pirmā palīdzība.
 - 27.1.2. Jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība (ja nepieciešams) pa tālruni **113** vai **112**.
 - 27.1.3. Atrasties notikuma vietā līdz medicīnas palīdzības ierašanās brīdim;
 - 27.1.4. Darba vieta jāsauglabā tādā stāvoklī, kāda tā bija nelaimes gadījuma brīdī, ja tas neapdraud cietušā vai citu darbinieku dzīvību vai nerada avārijas briesmas.
 - 27.1.5. Par nelaimes gadījumu informēt:
 - 27.1.5.1. DVC (tel.nr. 60769440);
 - 27.1.5.2. Par Līguma izpildi atbildīgā persona;
 - 27.1.5.3. Ārpakalpojuma sniedzēja vadību.
- 27.2. Ja notikusi saskare ar asinīm vai citiem cilvēka ķermeņa bioloģiskiem šķidrumiem:
 - 27.2.1. Nekavējoties pārtraukt darbu;
 - 27.2.2. Veikt brūces apstrādi, mazgājot to ar ziepēm ūdeni;
 - 27.2.3. Ja skartas gļotādas, tās ilgstoši (vismaz 5 min.) skalot ar tekošo ūdeni;
 - 27.2.4. Brūci vai gļotādu nedrīkst berzt, tās nosusina, ja iespējams apstrādāt ar antiseptisku līdzekli, brūcei var uzlikt ūdensnecaurlaidīgu pārsēju;
 - 27.2.5. Pēc palīdzības vērsties Neatliekamās medicīnas centrā (NMC);
 - 27.2.6. Informēt savu tiešo vadītāju un DVC.

28. Rīcība ārkārtas situācijā

- 28.1. Slimnīcā varētu būt šādas ārkārtas situācijas, kas var izraisīt cilvēku dzīvību zaudējumu, radīt ievainojumus vai citu kaitējumu veselībai, destabilizēt slimnīcas darbu, kā arī radīt finansiālus zaudējumus:
 - 28.1.1. ugunsgrēka gadījumi;
 - 28.1.2. ēkas un ēku daļu sabrukšanas gadījumi;
 - 28.1.3. bīstamo un medicīnas iekārtu avārijas gadījumi;
 - 28.1.4. ķīmisko, bioloģisko vai radioaktīvo vielu noplūdes gadījumi;
 - 28.1.5. infekciju slimību uzliesmojumu gadījumi;
 - 28.1.6. elektro, gāzes un ūdens apgādes sistēmu avārijas gadījumi;
 - 28.1.7. informāciju tehnoloģiju bojājumu gadījumi;
 - 28.1.8. sabiedrisko nekārtību, bruņota uzbrukuma, teroraktu gadījumi;

- 28.1.9. dabas katastrofas (negaisa, viesuļvētras un citu stihiju radīti postījumi).
- 28.2. Ārpakalpojuma darbinieks, **atklājot ārkārtas situāciju**, nekavējoties informē DVC pa tālr. 6706 9440.
- 28.3. Ārpakalpojuma darbinieks, saņemot informāciju par ārkārtas situāciju Slimnīcā, pēc uguns aizsardzības sistēmas nostrādes vai pēc evakuācijas paziņojuma: „**Uzmanību! Ēkā ir radusies ārkārtas situācija...**”:
- 28.3.1. pārtrauc darbu un tūlītēji uzsāk evakuāciju, izmantojot drošus evakuācijas ceļus, izejas;
- 28.3.2. pulcējas drošas pulcēšanās vietā un gaida turpmākos norādījumus.
- 28.4. Par jebkuru darba gaitā izraisītu ārkārtas situāciju, nekavējoties informēt DVC un, veicot reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumus, sadarboties ar Slimnīcas personālu, saskaņojot savas darbības un rīcības, lai novērstu papildus apdraudējumus.
- 28.5. Rīcības, ja darba telpā ir notikusi lokāla aizdegšanās:
- 28.5.1. Ja netiek apdraudēta veselība vai dzīvība, Ārpakalpojuma darbinieks cenšas nodzēst lokālās aizdegšanās vietu, lietojot tuvumā esošo ugunsdzēsamo aparātu vai ugunsdzēsības pārklāju.
- 28.5.2. Ja lokālā aizdegšanās ir novērsta:
- 28.5.2.1. Ziņot DVC operatoriem pa tālr. 67069440;
- 28.5.2.2. Veikt telpu vēdināšanu.
- 28.5.3. Ja lokālo aizdegšanos neizdodas nodzēst 30 sekunžu laikā:
- 28.5.3.1. Nekavējoties pamest telpu un izsaukt VUGD tālr.112;
- 28.5.3.2. Iedarbināt automātisko ugunsdzēsības signalizāciju, nospiežot tuvāko trauksmes pogu. Ja telpās nav automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, skaļi ar balsi informēt tuvākos apmeklētājus un personālu par nepieciešamību tūlītēji uzsākt evakuāciju;
- 28.5.3.3. Informēt DVC par ugunsgrēku pa tālr. 67069440;
- 28.5.3.4. Evakuējas, izmantojot drošus evakuācijas ceļus, izejas.
- 28.5.4. Kad konstatēts piedūmojums darba vietā:
- 28.5.4.1. Nekavējoties informēt DVC pa tālr. 67069440;
- 28.5.4.2. Ja lokālā aizdegšanās nav tieši darbvietā, pēc iespējas ātrāk aizvērt logus, lai nerastos caurvējš un doties ārā no piedūmotās telpas, informējot pārējos cilvēkus, kas atrodas telpā.
29. Higiēniskās un pretepidēmiskās prasības
- 29.1. Darbu veicējiem jāievēro šādas prasības:
- 29.1.1. Ārpakalpojuma sniedzēja darbiniekiem, veicot darbus slimnīcas iekštelpās), neveic darba pienākumus, ja viņiem izpaužas kāds no šādiem iespējamās infekcijas slimības simptomiem:
- 29.1.1.1. caureja (šķidra vēdera izeja trīs un vairāk reizi diennaktī);
- 29.1.1.2. vemšana;
- 29.1.1.3. ādas, gļotādu vai acu ābolu dzelte, kas parādījusies nesēn;
- 29.1.1.4. paaugstināta ķermeņa temperatūra ar respiratoriem simptomiem (iesnas, klepus, kakla un galvas sāpes).
- 29.1.2. Darbus zonās, kas marķētas kā “paaugstinātas tīrības zonās” (piem., reanimācijas nodaļa, intensīvās terapijas palātas un operāciju blokos), veic saskaņojot ar par Līguma izpildi atbildīgo personu, un obligāti jāvelk vienreizējs lietošanas halāts, cepure un bahilas (nodrošina Slimnīca);

29.1.3. Veicot darbus slimnīcas iekštelpās ievērot slimnīcā noteiktos higiēniskā un pretepidēmiskā režīma prasības.

30. Vides aizsardzības prasības

- 30.1. Atkritumu aprīte – ievērot vispārīgos atkritumu savākšanas, šķirošanas (izdalīt ražošanas, būvniecības, elektronisko iekārtu, iepakojuma materiālu, bīstamo, sadzīves un metāllūžņu atkritumus), novietošanas, uzglabāšanas un izvešanas nosacījumus. Nodrošināt konteineru marķēšanu.
- 30.2. Veic pasākumus putekļu un dūmu ierobežošanai un savākšanai, nepieļaujot apkārtējās vides un iekārtu piesārņojumu.
- 30.3. Ķīmiskās vielas un to maisījumus lietot un uzglabāt atbilstošos iepakojumos, nodrošināt to marķējumu un drošības datu lapu pieejamību.

V. Ārpakalpojuma fiziskās drošības un aizsardzības prasības

31. Slimnīcas teritorijā un ēku telpās drošības un iekšējās fiziskās kontroles nolūkā tiek veikta videonovērošana režīmā – 24/7. Atsevišķās telpās iekļūšana tiek organizēta autorizējoties elektroniskās piekļuves kontroles sistēmā.
32. Par darbu beigšanu nomātās telpas ārpakalpojuma sniegšanas darbinieks informē Slimnīcas DVC (tel.nr. 67069440) par telpu nodošanu apsardzē.

33. Iekļūšanas kārtība Slimnīcas teritorijā, atsevišķos objektos

- 33.1. Ārpakalpojuma sniedzēja darbinieku iekļūšana Slimnīcas teritorijā:
 - 33.1.1. Uzņēmuma vadītājs iesniedz darbinieku sarakstu, kā noteikts II.nodaļā “Ārpakalpojuma līguma izpilde un kontrole”;
 - 33.1.2. Ērtākai darbinieku iekļūšanai ierīkotas 5 ieejas: 2 no Pilsoņu ielas, 1 no Liepājas ielas, 1 no Atpūtas ielas un 1 no Ventspils ielas puses;
 - 33.1.3. Darbinieks brīvi (bez speciālas caurlaides) iekļūst teritorijā un izkļūst no tās pa jebkuru no ieejām;
 - 33.1.4. Atļauts (bez reģistrācijas darbinieku sarakstos un papildus maksas piemērošanas stāvēšanai) lietot velosipēdus, elektroskrejriteņus un divriteņu mopēdus, ievērojot vispārējos pārvietošanās nosacījumus Slimnīcas teritorijā. Minēto transporta līdzekļu novietošana atļauta speciāli ierīkotajās vietās (piem., velo novietne) un to uzglabāšanas drošība ir lietotāja personīgā atbildība;
 - 33.1.5. Darbiniekiem jābūt identificējamiem (ar personu apliecinošu dokumentu vai ārpakalpojuma sniedzēja izsniegtu darbinieka karti ar fotogrāfiju), un, pēc Slimnīcas atbildīgo darbinieku pieprasījuma (t.sk. apsardzes dienesta), jāspēj uzrādīt kāds no minētajiem dokumentiem;
 - 33.1.6. Darbiniekam atļauts brīvi pārvietoties pa teritoriju un lietot tās pašas koplietošanas telpas, kuras paredzētas viesiem un pacientiem;
 - 33.1.7. Rekomendējoši: atrodoties Slimnīcas teritorijā, darbiniekiem lietot speciālo ārpakalpojuma sniedzēja apģērbu, uz kura norādīts uzņēmuma nosaukums un/vai logo.
- 33.2. Ārpakalpojuma sniedzēja transporta līdzekļu iekļūšana Slimnīcas teritorijā un stāvēšana:
 - 33.2.1. Uzņēmuma vadītājs iesniedz uzņēmuma transporta līdzekļu (t.sk. speciālās tehnikas) sarakstu, kā noteikts II.nodaļā “Ārpakalpojuma līguma izpilde un kontrole”;

- 33.2.2. Transporta līdzekļu iekļūšana tiek organizēt pa 2 vārtiem: 1 no Atpūtas ielas un 1 no Ventspils ielas puses; Izņēmuma gadījumos iekļūšana Slimnīcas teritorijā var tikt organizēta pa citiem vārtiem, kas jāsaskaņo ar Slimnīcas DD un DVC ne vēlāk kā 2 darba dienas pirms iekļūšanas teritorijā nosūtot e-pastu uz drosiba@stradini.lv.
- 33.3. Ārpakalpojuma sniedzēja darbinieku **privāto automašīnu** (t.sk. motociklu):
- 33.3.1. **bezmaksas** iebraukšana un izbraukšana tiek nodrošināta B un D kvartālā, caur Atpūtas ielas vārtiem. Maksimālais uzturēšanās ilgums – līdz 1 stundai. Pēc tam uzturēšanās Slimnīcas teritorijā tiek piemērots paaugstinātas maksas tarifs (14€/stundā). Transporta līdzekļa novietošana stāvēšanai pieļaujama tikai B un D kvartālos, speciāli ierīkotajās vietās (atzīmētas ar stāvvietu ceļa zīmēm). Ja īslaicīgai stāvēšanai brīvu vietu nav, darbiniekam jāizbrauc no Slimnīcas teritorijas un transporta līdzeklis jānovieto ārpus tās;
- 33.3.2. **maksas stāvvietā** tiek nodrošināta C kvartālā, iebraukšanai un izbraukšanai no Ventspils ielas puses. Pārvietošanās iespējam tikai stāvlaukuma ietvaros.
- 33.4. Satiksmes organizēšana: transporta līdzekļu kustības ātrums visā teritorijā nepārsniedz **10 km/h**. Stingri jāievēro satiksmes kustības virzieni un ceļa zīmju izkārtojums;
- 33.5. Ārpakalpojuma sniedzēja autotransporta novietošana pastāvīgai stāvēšanai notiek saskaņā ar Slimnīcas DD noteikto kārtību un izvietotajām norādēm, kas saistītas ar konkrētā uzņēmuma darbu norises vietu;
- 33.6. Būvniecības darbos iesaistītajām automašīnām paredzētas vietas novietošanai tikai būvniecības darbu veikšanai paredzētajā un ar Drošības daļu saskaņotajā norobežotajā teritorijā;
- 33.7. Smago transporta līdzekļu, lielgabarīta un specializētās tehnikas lietošanas laikā (piem., kravas izkraušanas/iekraušanas, rakšanas darbi, ceļa seguma remonts u.c.) jālieto brīdinājuma gaismas signāli – ieslēgti avārijas signāla lukturi vai oranža/dzeltenā bākguns un, veicot manevrus atpakaļgaitā papildus – skaņas brīdinājuma signāls. Darbu veicējam jānodrošina personāls, kas organizē satiksmes un gājēju kustību darbu veikšanas zonā, kad notiek lielgabarīta transporta līdzekļa manevri;
- 33.8. Transportam, kas piegādā preces, materiālus vai aizved būvgružus u.c. materiālus nav atļauts novietot automašīnas Slimnīcas koplietošanas stāvvietās. Piegādājot materiālus, preces vai instrumentus, nav atļauts novietot automašīnas tam neparedzētās vietās bez saskaņojuma ar Slimnīcas drošības daļu un līguma vai darbu atbildīgo personu, kā arī novietot automašīnas, tā, ka tiek traucēta gājēju vai citu automašīnu kustība;
- 33.9. Transportam, kas piegādā preces, materiālus vai aizved būvgružus, automašīnas logā jābūt skaidri salasāmam autovadītāja telefona numuram un uzņēmuma nosaukumam;
- 33.10. Izkraujot preces, materiālus un instrumentus vai veicot būvgružu savākšanu, darba zonai jābūt norobežotai un to jāuzrauga būvniecības procesā vai darbos iesaistītajai personai kontrolējot un koordinējot gājēju un citu automašīnu plūsmu.
34. Iekļūšana ēkās un telpās:
- 34.1. Pacienti un viesiem paredzētajās ēkās un telpās var iekļūt bez ierobežojumiem, vai pēc īpaša Slimnīcas darbinieka uzaicinājuma;
- 34.2. Ārpakalpojuma sniedzēja darbinieka iekļūšana ēkās un telpās, kur Slimnīca noteikusi iekļūšanu ar specializētu autorizāciju (elektronisko karšu nolasītāji/skeneri vai

Master atslēgu), iespējama par Līguma izpildi atbildīgā Slimnīcas darbinieku pavadībā;

- 34.3. Ārpakalpojuma sniedzēja darbiniekiem var tik izdotas pastāvīgas iespējas iekļūšanai Slimnīcas ēkās un telpās ar specializēto autorizāciju. Lēmumu par pastāvīgu iekļūšanu ēkās un telpās ar autorizāciju, pieņem Slimnīcas DD, pamatojoties uz par Līguma izpildi atbildīgā darbinieka apstiprinājumu;
- 34.4. Pēc DD lēmuma pieņemšanas par patstāvīgas piekļuves piešķiršanu, Ārpakalpojuma sniedzējs piekļuves karti iekļūšanai šajās darba zonās saņem DVC, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai ārpakalpojuma sniedzēja izsniegtu darbinieka karti ar fotogrāfiju, ierakstoties V-DAP-23/Ž “Apmeklētāju reģistrācijas žurnālā”;
- 34.5. Pēc DD lēmuma pieņemšanas par piekļuves piešķiršanu iekļūšanai paaugstinātas bīstamības darba zonās, Ārpakalpojuma sniedzējs piekļuves karti saņem DVC, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai ārpakalpojuma sniedzēja izsniegtu darbinieka karti ar fotogrāfiju, ierakstoties V-DAP-30/Ž “Paaugstinātas bīstamības un pastiprinātas drošības zonas apmeklētāju reģistrācijas žurnālā”;
- 34.6. Piešķirtā piekļuves karte jānodod DVC katru dienu pēc darbu pabeigšanas.

35. Paaugstinātas bīstamības un pastiprinātas drošības zonās

- 35.1. Ārpakalpojuma sniedzēja vadītājs iesniedz darbinieku sarakstu, kā noteikts II.nodaļā “Ārpakalpojuma līguma izpilde un kontrole” par nepieciešamību iekļūt paaugstinātas bīstamības un pastiprinātas drošības zonās.
- 35.2. Pirms Līguma izpildes uzsākšanas (ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms darbu uzsākšanas), Ārpakalpojuma sniedzējs, tā apakšuzņēmēji un darbinieki noklausās Slimnīcas DD vai par Līguma izpildi atbildīgā darbinieka instruktāžu vai informatīvu ievadlekciju par iekšējās kārtības noteikumiem paaugstinātas bīstamības un pastiprinātas drošības zonās.
- 35.3. Pēc informatīvās ievadlekcijas Ārpakalpojuma sniedzēja darbinieki ar parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar iekšējās kārtības prasībām un apņemas tos ievērot.
- 35.4. Ja Slimnīcas DD konstatē, kā Ārpakalpojuma sniedzēja apakšuzņēmējs paaugstinātas bīstamības vai pastiprinātas drošības zonās neievēro vai rupji pārkāpj Slimnīcas iekšējās kārtības un darba drošības noteikumu prasības, par notikušo informē Slimnīcas par Līguma izpildi atbildīgo darbinieku. Par Līguma izpildi atbildīgais darbinieks izvērtē notikušā apstākļus un sagatavo informatīvu vēstuli Ārpakalpojuma sniedzējam, aicinot novērst atklātos pārkāpumus, vai lemt par apakšuzņēmēja nomaiņu.
- 35.5. Ārpakalpojuma sniedzēja darbinieka uzturēšanās paaugstinātas bīstamības un pastiprinātas drošības zonā notiek Slimnīcas atbildīgā darbinieka vai viņa aizvietotāja par Līguma izpildi klātbūtnē.
- 35.6. Pirms iekļūšanas paaugstinātas bīstamības un pastiprinātas drošības zonā, Ārpakalpojuma sniedzēja darbiniekam ir jābūt iekļautam uzņēmuma darbinieku sarakstos un jāapliecina sava identitāte, uzrādot personu apliecinošu vai uzņēmuma darbinieka karti, ko pārbauda Slimnīcas pavadošais darbinieks. Persona, kura nav iekļauta uzņēmuma darbinieku sarakstos un nespēj uzrādīt personu identificējošus dokumentus, netiek atļauta iekļūšana vai uzturēšanās Slimnīcas paaugstinātas bīstamības un pastiprinātas drošības zonā.

- 35.7. Ārpakalpojuma sniedzēja darbiniekam ir atļauts uzturēties tikai tajā paaugstinātas bīstamības un pastiprinātas drošības zonā, kas ir saistīta ar tiešo darba pienākumu izpildi.
- 35.8. Katrs paaugstinātas bīstamības un pastiprinātas drošības zonās apmeklējums tiek fiksēts 34.5 punkta noteiktajā kārtībā, kā arī papildus ierašanās un aiziešanas laiks/datums, īss apmeklējuma ierašanās iemesls un veiktās darbības.
- 35.9. Papildus prasības būvobjektu teritorijai:
- 35.9.1. Būvobjekta teritorijai ir jābūt norobežotai ar pagaidu žogu;
- 35.9.2. Uz būvobjektu žoga ir jābūt izstādītām drošības zīmēm (būvtafelei), īpaši pie vietām kur paredzēta iekļūšana būvobjekta teritorijā;
- 35.9.3. Būvobjekta teritorijai ir jābūt pastāvīgi slēgtai (aizvērtai), nepieļaujot nepiederošu personu iekļūšanu!
- 35.9.4. Teritorijai būvobjektā un pie būvobjekta ir jābūt kārtīgai un būvniecības iesaistītajām personām pie iekļūšanas būvobjektā ir jābūt attīrītām no atkritumiem un dubļiem.
- 35.9.5. Būvdarbu veicējs uzņemas pilnu atbildību par būvobjekta teritoriju un Būvdarbu veicējam pašam jānodrošina fiziskā un tehniskā apsardze, tai skaitā ugunsdrošības uzraudzība.
- 36. Papildus prasības būvobjektiem telpās**
- 36.1. Telpām, kurās tiek veikti būvdarbi ir jābūt slēgtām, nepieļaujot nepiederošu personu iekļūšanu;
- 36.2. Pie telpām, kur notiek būvdarbi ir jābūt uzstādītām drošības zīmēm;
- 36.3. Koplietošanas telpās ārpus būvdarbu veikšanas zonas nedrīkst glabāt materiālus, būvgružus vai cita veida piederumus. Ja ir nepieciešams novietot materiālus, preces vai izstrādājumus ārpus būvdarbu veikšanas zonas, to rakstiski saskaņo ar par līguma atbildīgo personu un DD ne vēlāk kā 2 darba dienas iepriekš;
- 36.4. Koplietošanas telpas pēc darbu veikšanas būvniecības darbu veicējam tūlītēji jāsatīra;
- 36.5. Kategoriski aizliegts norobežot vai kā citādi traucēt cilvēku pārvietošanos ārpus būvdarbu veikšanas zonas;
- 36.6. Ja ir nepieciešams veikt būvdarbus koplietošanas telpās, būvdarbu veicējam jānorobežo teritorija un jāuzstāda drošības zīmes pirms tam saskaņojot ar Slimnīcas drošības daļu e-pastā drosiba@stradini.lv.
- 36.7. Būvdarbu veicējs uzņemas pilnu atbildību par būvdarbu veikšanas zonu un Būvdarbu veicējam pašam jānodrošina fiziskā un tehniskā apsardze, tai skaitā ugunsdrošības uzraudzība.
- 37. Ārpakalpojuma sniedzēja darbiniekiem aizliegts:**
- 37.1. Bez Slimnīcas darbinieku pavadības vai Drošības daļas atļaujas iekļūt objektos, kur noteikta iekļūšana ar drošības sistēmu piekļuves autorizāciju, vai atrasties citos Slimnīcas objektos, ja tas nav nepieciešamas tiešo darba pienākumu izpildei;
- 37.2. Ienest, ievest, glabāt un lietot ugunsnedrošas vielas, atklātu uguni, jebkāda veida ieročus, sprāgstvielas, pirotehniku, ja tas nav saskaņots ar Drošības daļu;
- 37.3. Ienest, ievest, glabāt un lietot alkoholiskos dzērienus vai narkotiskās un psihotropās vielas, atrasties Slimnīcas teritorijā šo vielu ietekmē;
- 37.4. Smēķēt Slimnīcas teritorijā, t.sk. automašīnas kabīnē, izņemot tam speciāli ierīkotajās vietās;

- 37.5. Uzvesties nepiedienīgi, izaicinoši un cieņu aizskaroši, nesāt Ārpakalpojuma sniegšanai darba drošības, higiēnas un ētikas normu prasībām neatbilstošu apģērbu;
 - 37.6. Neizpildīt Apsardzes dienesta, Drošības daļas vai Slimnīcas amatpersonu likumīgās prasības pārtraukt normatīvo aktu pārkāpumus;
 - 37.7. Bojāt Slimnīcas materiāli tehniskos līdzekļus vai piesavināties tos;
 - 37.8. Patvaļīgi ieslēgt vai izslēgt medicīnas iekārtas;
 - 37.9. Ārpakalpojuma sniedzēja darbinieka pastāvīgas piekļuves karti nodot lietošanā citai personai;
 - 37.10. Bez saskaņojuma:
 - 37.10.1. atrasties Slimnīcas teritorijā vai iekštelpās ārpus noteiktā darba laika, t.sk. veikt darbus šajā laikā;
 - 37.10.2. veikt darbus ar atklātu uguni (t.sk. veikt darbus ar rokas instrumentiem, kuru darbības rezultātā rodas dzirksteles);
 - 37.10.3. izmantot Slimnīcas vai citiem ārpakalpojuma sniedzējiem piederošus bīstamo vai ražošanas atkritumu konteinerus;
 - 37.11. Atrasties aiz Slimnīcas vai cita ārpakalpojuma sniedzēja uzstādītajiem nožogojumiem un norobežojumiem;
 - 37.12. Patvaļīgi noņemt un pārvietot Slimnīcas teritorijā izvietotos nožogojumus, norobežojumus un drošības zīmes;
 - 37.13. Apstāties vai novietot transporta līdzekli stāvēšanai Slimnīcas teritorijā:
 - 37.13.1. ārpus ierīkotajām stāvvietām,
 - 37.13.2. pie ēku ieejamām un piebraucamajiem ceļiem (tuvāk kā 5m),
 - 37.13.3. bloķējot gājēju pārvietošanos un/vai evakuācijas ceļus, piekļuvi pie ugunsdzēsības līdzekļiem, t.sk. hidrantiem, elektrosadales skapjiem un transformatoriem.
 - 37.14. Slimnīcas iekštelpās lietot mobilos telefonus, ja tas traucē pacientu labsajūtai vai Slimnīcas darbiniekiem pildīt viņu tiešos darba pienākumus;
 - 37.15. Lietot mūzikas atskaņošanas ierīces, ja tas traucē Slimnīcas darbiniekiem, pacientiem un Slimnīcas pakalpojumu saņēmējiem, vai rada darba drošības apdraudējumus (piem., nav dzirdami transporta līdzekļu skaņu brīdinājuma signāli vai paziņojumi par trauksmi un ārkārtas situāciju);
 - 37.16. Nodarboties ar komercdarbību Slimnīcas teritorijā, kas nav saistīta ar Līguma izpildi, ja tas specifiski nav paredzēts Līgumā;
 - 37.17. Nomātajās telpās veikt patvaļīgus būvdarbus, remontdarbus vai būtiskus pārveidojumus telpu iekārtojumā, tehniskajā aprīkojumā un komunikācijās;
 - 37.18. Darba izejmateriālu atlikumu, ķīmisko vielu un citu materiālu skalot kanalizācijas sistēmā, piesārņot grunti vai augsni;
 - 37.19. Veikt jebkādas darbības, kas degradē apkārtējo vidi un veicina dabas un vides aizsardzība prasību pārkāpšanu (piem., atstāt uz koplietošanas ceļiem vai trošuāra materiālus un darba procesā radušos atkritumus);
 - 37.20. Slēpt citu Ārpakalpojuma sniedzēju normatīvo aktu pārkāpumus;
 - 37.21. Bez saskaņošanas ar Slimnīcas Drošības daļu Slimnīcas teritorijā:
 - 37.21.1. Fotografēt un filmēt;
 - 37.21.2. Lietot video reģistratoru;
 - 37.21.3. Lietot dronu.
38. Par pārkāpumu faktu tiek sastādīts akts, kuru paraksta par Līguma izpildi atbildīgais/-ie Slimnīcas darbinieki. Pārkāpuma aktu var sastādīt arī Slimnīcas darbinieks, kas savu pienākumu ietvaros veic pārbaudes un uzraudzību objektā.

39. Ārpakalpojuma sniedzēja atbildība

- 39.1. Par darba aizsardzības, ugunsdrošības, fiziskās aizsardzības un drošības, vides aizsardzības un citu, objektā spēkā esošo normatīvo dokumentu un instrukciju prasību neievērošanu, Ārpakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs Latvijas Republikas normatīvo aktu paredzētajā kārtībā.
- 39.2. Ārpakalpojuma sniedzējam ir pienākums atlīdzināt Slimnīcai arī zaudējumus, kas radušies ārpakalpojuma sniedzēja pārkāpuma rezultātā, t.sk., bet ne tikai, zaudējumus, kas saistīti ar ēku, teritorijas, atsevišķu iekārtu un to uzturēšanas sistēmas, apstādījumu (koku, krūmu), ceļa un informatīvo zīmju bojājumiem. Slimnīcai ir tiesības piesaistīt ekspertu zaudējumu apmēra noteikšanai. Visus izdevumus, kas saistīti ar eksperta piesaisti, atlīdzina Ārpakalpojuma sniedzējs.
- 39.3. Par Slimnīcas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu Slimnīca piemēro līgumsodu atbilstoši Līgumā noteiktajam.
- 39.4. Ja tiek fiksēts darba kārtības un darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības prasību pārkāpums un tas rada apdraudējumu, Slimnīcas pārstāvis ir tiesīgs apturēt darbu izpildi. Būtisks pārkāpums var būt par pamatu Līguma izbeigšanai.