

## ДНЕВНИК МОЧЕИСПУСКАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ СИМПТОМАТИКИ ПАРАКТИВНОГО МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

<b>ПРИМЕР</b>		День				Ночь		Количество
	Время	06:45	07:15	09:05	10:55	02:30	02:45	2
	Количество мочи (ml)	300	100	80	150	100	30	
	Недержание	x		x				
	Примечания*	У4	У3	У4		У3	У2	

<b>1. ДЕНЬ</b>		День				Ночь		Количество
	Время							
	Количество мочи (ml)							
	Недержание							
	Примечания*							

<b>2. ДЕНЬ</b>		День				Ночь		Количество
	Время							
	Количество мочи (ml)							
	Недержание							
	Примечания*							

<b>3. ДЕНЬ</b>		День				Ночь		Количество
	Время							
	Количество мочи (ml)							
	Недержание							
	Примечания*							

**\*У** – ургентная (внезапная, неотложная) необходимость мочеиспускания

- У1** – легко выраженная (могу задержать мочеиспускание на длительное время, не боясь недержания)
- У2** – средне выраженная (могу задержать мочеиспускание на недолгое время)
- У3** – сильно выраженная (не могу задержать мочеиспускание, надо бежать немедленно)
- У4** – внезапная необходимость мочеиспускания, за которой следует недержание