



PAULA STRADIŅA
KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES
SLIMNĪCA


**PAULA STRADIŅA
KLĪNISKĀS UNIVERSITĀTES
SLIMNĪCAS
NORĀŽU KONCEPTS**

KONCEPTS CEĻA NORĀDES

- Šajā konceptā ir izstrādāts dizains PSKUS ēku eksterjera un interjera norādēm, ņemot vērā 2021. gada realizēto vides norāžu projektu un jaunbūves (B korpusa) norāžu projektu.
- Koncepta uzdevums ir atrast risinājumu ļoti atšķirīgai arhitektūrai, telpu plānojumam, interjeram, kas būvēts, realizēts dažādos gadsimtos un gadu desmitos līdz pat šim brīdim.
- PSKUS vide un informācijas apjoms ir liels, dinamisks un patstāvīgi mainīgs. Šie uzskaitītie apstākļi ir gan problēma, gan risinājums šim konceptam.
- Koncepta pamatā ir lakoniska un viegli uztverama informācija PSKUS apmeklētājiem, kas palīdz atrast nepieciešamo. Koncepta nosaukums ir **Ceļa norādes**. Norāžu izvietojums un pieturas punkti sākas pie ēkas ieejas, turpinās ar foajē un galvenajos krustpunktos. Tālāk ir informācija liftos un kāpņu telpās, kam seko nodaļu un palātu norādes, līdz noslēdzas ar apmeklētājam nepieciešamo palātu vai kabinetu. Šis risinājums ir kā gids apmeklētājam, lai atrastu ceļu PSKUS ēku stāvos, gaitējos un telpu labirintos.
- Informācija uz norādēm ir viegli nomaināma un transformējama. Šajā konceptā katram ēkas stāvam tiek piešķirta konkrēta toņu gamma. Šis stāvu dalījums papildus palīdz apmeklētājiem orientēties telpā.

NORĀŽU VADLĪNIJAS

➤ Informatīvas brīvi stavošas norādes	3
➤ Āra norādes pie ieejas durvīm	4-5
➤ Informatīvā norāde pie namruņiem	6
➤ Sienas norādes koplietošanas telpu mezglu krustpunktos	7-9
➤ Sienas virzienu norādes koplietošanas telpu mezglos	10-11
➤ Norādes gaitēju krustpunktos	12-14
➤ Griestos iekaramās norādes	15
➤ Norādes pie lifta un kāpņu telpā	16
➤ Norāde liftos	17-18
➤ Kabineta norādes: uzlīmes durvīm, trīsstūrveida norāde, norādes pie durvīm	19-21
➤ Kabineta norādes, informatīvās plāksnes un slaideri	22
➤ Kabineta norādes, informatīvo plāksņu dizains	23
➤ Drošības zīmes	24
➤ Informatīvas, uz galda stāvošas norādes	26
➤ Stiklotu konstrukciju marķējums	27-30
➤ Metro līnijas, sienas un grīdas uzlīmes	31-33
➤ Risinājums krāsu shēmai stāvos	34
➤ Vizualizācijas	35-40



INFORMATĪVAS, BRĪVI STĀVOŠAS NORĀDES


Apraksts: norādes pamatne ir veidota no locītām alumīnija caurulēm, kas apšūtas ar alumīnija kompozīta paneli informācija uz plāknes ir līmplēve, kuru iespējams nomanīt vai piestiprināt ar *CLICK* kabatām.

Pamatne ir izgatavota no 30x30x2 kvadrātaurulēm, vertikāla konstrukcija no 20x20x2 kvadrātaurulēm. Pamatnē ieskrūvētas 4 uz vītņi regulējamas kājas.

Materiāli: kvadrātaurules + alumīnija kompozīta panelis (ACP), 3mm + druka uz līmplēves.

Minimālais lielums: pamatteksta lielums 21 pt, garākā mala 930 mm

NORĀDE / M 1:20





ĀRA NORĀDES PIE IEEJAS DRUVĪM

Apraksts: norādes pamatne ir alumīnija kompozīta panelis, kas pie ēkas fasādes stiprinās ar distanceriem, ar atstatumu no sienas 10 mm. Norādēm ir izvēlēta sudraba krāsa, kas organiski papildinās jebkuru fasādi. Dizainā ietverts korpusa atšifrējums, ar tam raksturīgo krāsu, PSKUS logo, kā arī struktūrvienību nosaukumi. Lai nodaļu rotācijas rezultātā nebūtu jāizgatavo jauna plāksne, struktūrvienību nosaukumi tiek uzlīmēti ar līmplēvi; logo un krāsu līnijas ir druka.

Norādēm ir izstrādāti 2 dažādi augstumi, kas pardez 1 - 6 nosaukumu izvietojšanu.

Materiāli: sudraba ACP, 3mm + distanceri KV103 - 302 + druka uz līmplēves.

NORĀDES / M 1:5



ĀRA NORĀDES PIE IEEJAS DURVĪM
PAPILDUS VARIANTI M 1:5



Lūdzu zvanīt namrunī!

1 Piespiest  sarkano
zvana pogu!

2 Gaidīt savienojumu!

3 Atbildēt skatoties
kamerā!

4 Durvis tiks atvērtas
automātiski!
(Dzirdēsiet klikšķi)

INFORMATĪVĀ NORĀDE PIE NAMRUŅIEM

Apraksts: norādes vizuālās līnijas ir vienotas ar norādem pie ieejas durvīm. Tā ir druka uz sudraba alumīnija kompozīta paneļa. Norādei ir izstrādāts gan horizontāls, gan vertikāls variants.

Informatīvā plāksne pie sienas tiek stiprināta ar 10 mm distanci no fasādes. To veido melna pvh pamatne.

Vertikālais un horizontālais izmērs tiks pielīdzināts namruņu izmēriem.

Materiāli: melns PVH, 10mm + sudraba ACP, 3mm + druka

NORĀDES / M 1:5




SIENAS NORĀDES KOPLIETOŠANAS TELPU MEZGLU KRUSTPUNKTOS

Apraksts: norādes pamatne ir veidota no locītas alumīnija loksnes, informācija uz plaknes ir līmplēvē, to iespējams nomanīt. Papildus norādē ir iestrādātas 2 organiskā stikla kabatas aktualitāšu izvietošanai. Lai ātrāk apmeklētājs varētu orientēties ēkas stāvos, reālais stāvs tiek izcelts, stāva krāsu novietojot fonā un tekstu izceļot baltā krāsā.

Materiāli: alumīnijs 2 mm + org. stikla kabatas + druka uz līmplēves.

Minimālais lielums: pamatteksta lielums 21 pt, garākā mala 930 mm.



1 STĀVS	2 STĀVS	3 STĀVS	4 STĀVS	5 STĀVS	6 STĀVS	7 STĀVS	8 STĀVS
101 Reģistrācija Publiskā daru centrs 102 Sapaļu telpas	201 Publiskā 202 Stacionārs	301 Mātes, zīdaiņu un bērnu stāvokļa klīnika 302 Intensīvās terapijas nodaļa III 303 Intensīvās terapijas nodaļa I 304 Neiroloģijas nodaļa, traumu vienība 305 Neiroloģijas nodaļa	401 Tipa nodaļa 402 Tipa nodaļa 403 Tipa nodaļa 404 Tipa nodaļa 405 Tipa nodaļa	501 Radioloģijas izmeklējumu diagnostika 502 Ģenētiskā laboratorija 503 Diētas stacionārs Endokrinoloģija 504 Ģinekoloģijas nodaļa	601 Dzemdību bloks 602 Jaundzimušo intensīvās terapijas un aprūpes nodaļa 603 Dzemdību nodaļa pēdizmeklējumu palātās 604 Ģinekoloģijas nodaļa	701 Konferenču zāle 702 Konferenču zāle 703 Ārstu biroji 704 Ārstu biroji	801 Sievietes un bērnu ambulatoriskās veselības centrs 802 Ārstu biroji 803 Ārstu biroji 804 Ārstu biroji
		KĀPNES GARDEROBE LIFTS		REGISTRATŪRA WC			


NORĀDES / M 1:20

HORIZONTĀLĀ VERSIJA



Robežlīnija
fona krāsām

VERTIKĀLĀ VERSIJA



A4 organiskā stikla kabatas
informācijas ievietošanai


Robežlīnijas
fona krāsām

Robežlīnija
fona krāsām

1000 / DROŠĪBAS ZONA
MINIMĀLAIS AUGSTUMS NO GRĪDAS



PAULA STRADIŅA
KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES
SLIMNĪCA



1 STĀVS	2 STĀVS	3 STĀVS	4 STĀVS	5 STĀVS	6 STĀVS	7 STĀVS	8 STĀVS
101 Reģistratūra Poliklīnika, dārzu centra	201 Poliklīnika	301 Mutis, appe un akūta krūšu slimība	401 Tipa nodaļa	501 Radioloģiskās izmeklēšanas Diagnostika	601 Dzemdību bloks	701 Konferenču zāle	801 Sieviešu un bērna ambulatorās veselības centrs
102 Sapulču telpas	202 Stacionārs	302 Intensīvās terapijas nodaļa III	402 Tipa nodaļa	502 Centrālā laboratorija	602 Jaundzimušo intensīvās terapijas un aprūpes nodaļa	702 Konferenču zāle	802 Ārstu biroj
103 Stacionārs	203 Stacionārs	303 Intensīvās terapijas nodaļa II	403 Tipa nodaļa	503 Dienas stacionārs Endoskopija	603 Ginekoloģijas nodaļa	703 Ārstu biroj	803 Ārstu biroj
104 Stacionārs	204 Stacionārs	304 Neuroloģijas nodaļa, insulta vienība	404 Tipa nodaļa	504 Ķirurģijas nodaļa	604 Ķirurģijas nodaļa	704 Ārstu biroj	804 Ārstu biroj
105 Sapulču telpas	205 Sapulču telpas	305 Neuroloģijas nodaļa	405 Tipa nodaļa				
106 Sapulču telpas							

 KĀPNES
  GARDEROBE
  LIFTS
  REGISTRĀTŪRA
  WC

PRIMĀRI NOVĒRTĒJUMU IZVĒRTĒT INDIVIDUĀLI KATRĀ
KOPIETĒŠANAS TĒLPU MEZGLU KRUSTPUNKTĀ

PAULA STRADIŅA
KLINISKĀ UNIVERSITĀTES
SLIMNĪCA

1 STĀVS	2 STĀVS	3 STĀVS	4 STĀVS
101 Reģistratūra Publiskā donoru centrs	201 Poliklīnika	301 Mātes, sejas un zoda ķirurģijas klīnika	401 Tipa nodaļa
102 Sapulču telpas	202 Stacionārs	302 Intensīvās terapijas nodaļa III	402 Tipa nodaļa
103 Stacionārs	203 Stacionārs	303 Intensīvās terapijas nodaļa I	403 Tipa nodaļa
104 Stacionārs	204 Stacionārs	304 Neiroloģijas nodaļa, insulta vienība	404 Tipa nodaļa
105 Sapulču telpas	205 Sapulču telpas	305 Neiroloģijas nodaļa	405 Tipa nodaļa
106 Sapulču telpas			
5 STĀVS	6 STĀVS	7 STĀVS	8 STĀVS
501 Radioloģiskie izmeklējumi Diagnostika	601 Dzemdību bloks	701 Konferenču zāle	801 Sievietes un bērnu ambulatorās veselības centrs
502 Centrālā laboratorija	602 Jaundzimušo intensīvās terapijas un aprūpes nodaļa	702 Konferenču zāle	802 Ārstu biroji
503 Dienas stacionārs Endoskopijs	603 Dzemdību nodaļa pēcdzemdību palātas	703 Ārstu biroji	803 Ārstu biroji
	604 Ģinekoloģijas nodaļa	704 Ārstu biroji	804 Ārstu biroji

KĀPNES
WC

GARDEROBE

LIFTS

REĢISTRĀTŪRA

600 / DROŠĪBAS ZONA
MINIMĀLAIS AUGSTUMS NO GRĪDAS



PRIMĀRI NOVIETOJUMU IZVĒRTĒT INDIVIDUĀLI KATRĀ
KOPLIETOŠANAS TĒLPU MEZGLU KRUSTPUNKTĀ

NODAĻAS NOSAUKUMS





Kabineti
19-31

Kabineti
1 - 18



Magnētiskā
rezonanse

Uz 32.
korpusu




SIENAS VIRZIENA NORĀDES KOPLIETOŠANAS TELPU MEZGLOS

Apraksts: pamatne - locīta tērauda loksne, pie kuras ar magnētisko lentu palīdzību stiprinās virzienu norādes. Ir paredzēta vieta jeb brīvais laukums paziņojumu, noteikumu izvietojšanai. Aktuālo informāciju iespējams uzprintēt uz A4 lapas un piestiprināt ar **CLICK** kabatu.

Materiali: tērauds 2 mm + uzlīmes + druka uz līmpēves + magnētiska lentes.

NORĀDES / M 1:10



NODAĻAS NOSAUKUMS

Kabineti 19 - 31

Kabineti 1 - 18

SIENAS VIRZIENA NORĀDES KOPLIETOŠANAS TELPU MEZGLOS 1:10

Apraksts: pamatne - locīta alumīnija loksne, kura tiek aplīmēta ar līmplēvi un nepieciešamības gadījumā tā tiek nomainīta. Kabinetu norāžu kolonnu iespējams papildināt.


Materiāli: alumīnijs, 2 mm + druka uz līmplēves.

2000mm			
NODAĻAS NOSAUKUMS			
←	Kabineti 19 - 31	Kabineti 1 - 18	→
←	Magnētiskā rezonanse	Uz 32. korpusu	→



NORĀDES GAITEŅU KRUSPUNKTOS

Apraksts: koncepts papildināts ar norādēm krustpunktos, lai optimālāk novirzītu apmeklētājus uz nepieciešamo nodaļu / kabinetu. Pamatne - locīta tērauda loksne, pie kuras ar magnētisko lentu palīdzību stiprinās virzienu norādes.

Materiāli: tērauds 2 mm + druka uz līmpelves + magnētiska lentes.



NORĀDES 1:5



1800mm

NODAĻAS NOSAUKUMS			
←	Kabineti 19-31	Kabineti 1 - 18	→
←	Magnētiskā rezonanse	Uz 32. korpusu	→
Cilk profils A4		Cilk profils A4	

1800mm

←	Kase Reģistratūra
←	Intensīvās terapijas nodaļa II
	Garderobe →



1800mm

NODAĻAS NOSAUKUMS



Kabineti 19 - 31

Kabineti 1 - 18





GRIESTOS IEKARAMĀS NORĀDES

Apraksts: norādes paredzētas izvietojšanai gaitēņos, lai virzītu apmeklētāju plūsmu uz nepieciešamo lokāciju. Tā ir izgatavota no alumīnija, kas aplīmēts ar izdrukku. Norādes pamatne stiprinās U veida profilā 10x10mm, kam piemientināta caurule un alumīnija pēda stiprināšanai griestos.

Materiāli: alumīnijs 2 mm + druka uz līmpleves + U veida profils + caurule D = 10mm.

NORĀDE 1:10






NORĀDES PIE LIFTA UN KĀPŅU TELPĀ

Apraksts: norādes paredzētas izvietojšanai pretī liftam un kāpņu telpā pie ieejas durvīm stāvos. Tās ir papildinātas ar izteiksmīgu stāvu ciparu, lai apmeklētājs, izkāpjot no lifta vai izmantojot kāpnis, viegli spētu orientēties stāvos. Pamatne - locīta tērauda loksne, pie kuras ar magnētisko lentu palīdzību stiprinās virzienu norādes. Cipara un plāksnes garuma attiecība ir 1 pret 2. Ja stāva ir 2 nodaļas, tad apakšējā daļa paliek tukša.

Materiāli: tērauds, 2 mm + druka uz līmplēves - magnētiskās lentes.

NORĀDE 1:10



Liffta durvis

101 Reģistratūra
102 Poliklīnika, donoru centrs
103 Stacionārs
104 Stacionārs
105 Sapulču telpas
106 Sapulču telpas

101 Poliklīnika
102 Stacionārs
103 Stacionārs
104 Stacionārs
105 Sapulču telpas

101 Mutes, sejas un žokļa ķirurģijas klīnika
102 Intensīvās terapijas nodaļa III
103 Intensīvās terapijas nodaļa II
104 Neiroloģijas nodaļa
105 Insulta vienība
106 Neiroloģijas nodaļa

101 Tipa nodaļa
102 Tipa nodaļa
103 Tipa nodaļa
104 Tipa nodaļa
105 Tipa nodaļa

101 Radioloģiskie izmeklējumi
102 Diagnostika
103 Centrālā laboratorija
104 Dienas stacionārs
105 Endoskopija

101 Dzemdību bloks
102 Jaundzimušo intensīvās terapijas
un aprūpes nodaļa
104 Dzemdību nodaļa
105 Pēcdzemdību palātas
106 Ginekoloģijas nodaļa

101 Konferenču zālē
102 Konferenču zālē
103 Ārstu biroji
104 Ārstu biroji

101 Sievietes un bērna
ambulatorās veselības centrs
102 Ārstu biroji
103 Ārstu biroji
104 Ārstu biroji
105 Ārstu biroji


NORĀDE LIFTOS


Apraksts: lai panāktu norādes izturību pret bojājumiem, ir izvēlēts atbilstošs materiāls un izgatavošanas specifika, kas samazina iespēju bojājumu radīšanai. Norāde liftā paredzēta izgatavot no rūdīta caurspīdīga stikla. Norādes dizains tiek uzlīmēts stiklam no kreisās puses, tādējādi tas pasargā rakstlaukumu no bojājumiem. Stikla norādes pie lifta sienām stiprinās ar distanceriem, ar atstatumu no sienas 10 mm.

Liftos ar 2 durvīm tiek ievietotas 2 norāžu plāksnes uz pretējām sienām, tā, lai bultas virziens atbilst dabā esošajam virzienam.

Materiāli: rūdīts stikls, 8mm + distanceri KV103 - 302 + līmplēve

ZĪME 1:10








KABINETA NORĀDES - UZLĪMES UZ DURVĪM, TRĪSSTŪRVEIDA NORĀDE, NORĀDES PIE DURVĪM

Apraksts: norādes pie kabineta veido 3 zīmju kopums. Trīsstūrveida norāde darbojas uz apmeklētāju brīdī, kad tas atrodas paralēli durvīm vai gaitenā sākumā. Kabineta numura uzlīme palīdz identificēt durvis no lielāka attāluma.

Norādes pie kabineta durvīm ir veidotas tā, lai tās būtu viegli pārvietot un atjaunot informāciju. Pamatne - locīta tērauda loksne, pie kuras ar magnētisko lentu palīdzību stiprinās klāt norādes ar kabinetam aktuālo informāciju. Veidojas norāžu sistēma, kuru nepārtraukti iespējams mainīt.

Materiāli: tērauds 2 mm + druka uz līmplēves + magnētiska lentes.

NORĀDES / M 1:10



KABINĒTA NORĀDES - PARAUGS DURVJU TEHNISKAJAI APZĪMĒŠANAI

Apraksts: norāde ir izgatavota no ORACAL 641 līmplēves 073 toņa. Tie ir ploterēti cipari, kas veido brīvas formas uzlīmi bez fona.

Norādes skaidrojums: korpuss/stāvs/telpas kārtas nr./sekojošas telpas nr. (ja tādas ir, piemēram, telpā ir atsevišķa tualete).

Materiāli: ORACAL 641 sēr. līmplēve 074 tonis

15-2-22.1


NORĀDES / M 1:1

54 pt
15-2-22.1

30mm

30mm

Varianti durvju uzlīmēm



39

Intensīvās terapijas nodaļa II



Ārsts



Kase Reģistratūra

KABINETA NORĀDES INFORMATĪVĀS PLĀKSNES UN SLAIDERI

Apraksts: norāžu plāknes ir veidotas tā, lai nepieciešamības gadījumā, tās ērti varētu pārvietot. Plāknes, ar nemainīgu informāciju, tiek izgatavotas no tērauda. Tai no vienas puses tiek uzlīmētas magnētiskās lentes; no otras - druka. Papildus šīm plāksnēm ir pieejami locīta organiskā stikla slaideri, kas paredzēti mainīgas informācijas izvietošanai pie kabinetiem. Tā tiek nodrukāta uz dizaina papīra un caur sānu iebīdīta slaideri. Pie izlocītās pamatnes iespējams stiprināt jau esošās *CLICK* kabatas.

Materiāli: tērauds 2 mm + druka uz līmplēves + organisks stikls 2mm + magnētiska lentes.

NORĀDES

Plāknes ar nemainīgu informāciju

300mm

100



Dermatoloģija

Locīta organiskā stikla slaideri



300mm

100

Papīrs



Kase Reģistratūra



KABINETA NORĀDES INFROMATĪVO PLĀKŠŅU DIZAINS

Apraksts: norādes vizuāli ir veidotas saskaņā ar āra norādēm, kur akcenta daļa satstāv no krāsaina kvadrāta, savukārt rakstlaukums - melni burti uz balta fona. Kvadrāta krāsa ir stāva krāsas atpoguļojums, kas ir fons bultas norādei vai pikotgrammai. Ja kvadrāta daļā tiek ievietots ģērbonis, logo vai cita simbolika, to fons ir balts. Ja ģērbonis, logo, vai cita simbolika ir pieejama baltā krāsā to iespējams izvietot uz krāsaina fona (skatīt zemāk). Plāksnes 300x100mm pamatne tiek izgatavota no alumīnija 2mm. Tās labā puse tiek aplīmēta ar dizaina drukku; kreisai - pielīmētas magnētiskās lentes.

M 1:2



DROŠĪBAS ZĪMES



Apraksts: drošības zīmes izgatavošanas princips un materiāli analogs ir norāžu plāksnēm pie kabineta durvīm. To novietojums ir paredzēts pie kabineta durvīm, piestiprinātām pie tērauda pamates līdzās kabineta nosaukuma norādei (sk. 19-to lpp)

M 1:2 / 1:5



DROŠĪBAS ZĪMES, MAKETI 1:5

1000mm / GARUMU VARIĒT AR SARKANO LAUKUMU UZLĪMES MALĀS



700mm / GARUMU VARIĒT AR SARKANO LAUKUMU UZLĪMES MALĀS



100



100



100

Izmērs variējams, izskatot konkrēto
situāciju,
norādes izmērs pa vertikāli
pielīdzināms atvēršanas pogai



100

100




IFORMATĪVAS, UZ GALDA STĀVOŠAS NORĀDES

Apraksts: uz locītas tērauda pamatnes ar *CLICK* kabatu palīdzību iespējams piestiprināt informāciju. Dizains paredz rakstlaukumu līdz A4 lapas lielumam. Vertikālā plakne ir ieliekta 15° lenķī, kas atvieglo informācijas nolasīšanu.

Materiāli: tērauds 2 mm+ *CLICK* kabatas.



NORĀDE 1:5




STIKLOTU KONSTRUKCIJU MARĶĒJUMS

Apraksts: tās ir uzlīmes uz stikla. Izstrādāti vairāki raksti jeb paterni stiklu matēšanai, kas ir kā ornamenti, kas aizpilda brīvo laukumu. Tekstuālā daļa ir brīvi stāvošu burtu uzlīmes, kur burtu augstums ir proporcionāls aplīmējamam laukumam. Konsekvence uzrakstiem: pirmārā informācija ir 2 reizes lielāka par sekundāro informāciju.

Materiāli: sudraba smilšu strūklas matējums + *Oracal 641* sēr. / melna līmplēves uzlīme.

Minimālais burtu lielums 40 pt.



NORĀDE

PRIMĀRAS INFORMĀCIJAS LIELUMS:

**LATVIJAS
KARDIOLOĢIJAS
CENTRS**

SEKUNDARĀS INFORMĀCIJAS LIELUMS

**SIRDS UN ASINSVADU
KATETERIZĀCIJAS
LABORATORIJA**

DROŠĪBAS ZONA

**LATVIJAS
KARDIOLOĢIJAS
CENTRS**

DROŠĪBAS ZONA



SIRDS UN ASINSVADU
KATETERIZĀCIJAS
LABORATORIJA

DIENAS STACIONĀRS

1 rindstarpa

DROŠĪBAS ZONA

**LATVIJAS
KARDIOLOĢIJAS
CENTRS**

SIRDS UN ASINSVADU
KATETERIZĀCIJAS
LABORATORIJA


DIENAS STACIONĀRS

1 rindstarpa

DROŠĪBAS ZONA

**LATVIJAS
KARDIOLOĢIJAS
CENTRS**

DROŠĪBAS ZONA



SIRDS UN ASINSVADU
KATETERIZĀCIJAS
LABORATORIJA

DIENAS STACIONĀRS

1 rindstarpa



STIKLOTU KONSTRUKCIJU MARĶĒJUMS RAKSTS 1

Apraksts: raksts veidots, iekļaujot vārdu *STRADIŅI*. Tā ir saspēle starp ģeometrisku formu laukumiem un burtiem. Raksts ir ļoti aktīvs, to iespējams pielāgot kā starpsienu matēšanai, tā mazākiem drukas darbiem. Rakstā iespējams integrēt stāvu krāsas.



STIKLOTU KONSTRUKCIJU NORĀDES RAKSTS 2




Apraksts: tas ir atvasināts no pirmā raksta - ģeometriskās formas ir kārtotas brīvākos un vienkāršākos laukumos, veidojot rakstu joslu. Tā ir piemērota drošības marķējumam stikla durvīm un sienām. Apvienojot joslas, veidojas brīvs un dinamisks raksts, kas būs piemērots arī stikla sienu matēšanai.





STIKLOTU KONSTRUKCIJU MARĶĒJUMS RAKSTS 3, 4, 5

Apraksts: vienkāršoti raksti, kas sastāv no vienas vai divām ģeometriskām formām. Paredzēti stiklu matēšanai.



METRO LĪNIJAS, SIENAS, GRĪDAS UN DURVJU UZLĪMES

Apraksts: metro līnijas ir grīdas uzlīmes, kas paredz atvieglotu cilvēku plūsmas vadīšanu slimnīcas gaiteņos un starp stāviem. Tās iespējams variēt kopā ar grīdas vai sienas uzlīmēm, uz kurām norādīts metro līnijas paskaidrojošs teksts līnijas sākumpunktā, krustpunktā vai nobeigumā.

Grīdas uzlīmes: uzlīmes ir ģeometriskas formas krāsu laukumi, to formas ir atvasinātas no rakstiem stiklu matēšanai, izmērs ir variējams skatoties pēc nepieciešamības; fonti paliek nolasāmi min. 16.pt. Formas iespējams savstarpēji apvienot.


Materiāli: druka uz līmplēves ar laminātu.


NORĀDE

REĢISTRATŪRA

NOSPIEST
ZVANU
POGU!

REĢISTRATŪRA






METRO LĪNIJAS

Apraksts: metro līnijas ir taisnas, nepārtrauktas līnijas, kuru galos un savstarpējos krustpunktos ir iestrādāts uzraksts krāsu atšifrējumam.








Materiāli: druka uz līmplēves ar laminātu.

NORĀDES 1:10





RISINĀJUMS KRĀSU SHĒMAI
STĀVOS





VIZUALIZĀCIJA.
ĀRA NORĀDE PIE ĒKAS IEEJAS




VIZUALIZĀCIJA.
NORĀDE LIFTĀ






VIZUALIZĀCIJA. SIENAS VIRZIENA NORĀDES KOPLIETOŠANAS TELPU MEZGLOS



VIZUALIZĀCIJA. SIENAS NORĀDE KOPLIETOŠANAS TELPU MEZGLOS



VIZUALIZĀCIJA. GRIESTOS IEKARAMĀS NORĀDES



VIZUALIZĀCIJA. NOĀDES GAITĒŅU KRUSTPUNKTOS



VIZUALIZĀCIJA. KABINETA NORĀDES



VIZUALIZĀCIJA. STILU MARKĒJUMS





PALDIES PAR UZMANĪBU!